

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по ХП КГУ им. И. Раззакова



2025 г.

### Техническое задание

### Перечень спецодежды

№	Наименование товара	размер	Ед.изм	Кол-во	Фото ориентировочное
1.	<b>Футболки</b> Состав ткани: хлопок не менее - 95%, и лайкра либо эластана не менее 5%	M (44)	шт.	50	
		L (46)	шт.	80	
		XL (48)	шт.	95	
		XXL (50)	шт.	95	
2.	<b>Бомберы</b> Состав ткани: Плотный полиэстер на хлопковой основе (полиэстер 60%, хлопок – 40%)	M (44)	шт.	50	
		L (46)	шт.	80	
		XL (48)	шт.	95	
		XXL (50)	шт.	95	

3.	<b>Кепка</b>	стандарт	шт	50	
4.	<p><b>Футболки</b>  Материал: хлопок 100 %.  Плотность: 160 г/кв.м.  Размер печати: 210x297 мм.  Шелкография (нанесение до 6 цветов на футболках различного цвета).</p> <p>Женские размеры:  Маркировка - S, M, L, XL.</p> <p>Российский размер -  42-44,44-46,46-48, 48-50</p> <p>Длина и ширина изделий (см) –  56-44, 60-46, 62-47, 63-48.</p> <p>Мужские размеры:  Маркировка- XS, S, M, L, XL, XXL.</p> <p>Российский размер -  42-44,44-46,46-48, 48-50, 50-52, 52-54.</p> <p>Длина и ширина изделий (см) –  68-44, 69-47, 71-51, 72-53, 70-53, 72-54</p>	XS  S  M  L  XL	шт.	150	

						
		XXL				
5.	<b>Танцевальные сапоги (женские)</b> Верх обуви: натуральная кожа Низ обуви: натуральная кожа (чепрак) Метод крепления: Уникальная технология пошива (шито-выворотный метод) обеспечивает мягкость и эластичность обуви, в точности повторяя все изгибы стопы. Сапоги выполнены из экологически чистых натуральных материалов: натуральная кожа, подкладка, деревянные каблуки. Высота каблука из нат. дерева: не менее 3.5см и не более 4 см (обтяжной)	36	шт.	5		
		37	шт.	5		
		38	шт.	5		
		39	шт.	5		
6.	<b>Танцевальные сапоги (мужские)</b> Верх обуви: натуральная кожа Низ обуви: натуральная кожа (чепрак) Метод крепления: Уникальная технология пошива (шито-выворотный метод) обеспечивает мягкость и эластичность обуви, в точности повторяя все изгибы стопы. Сапоги выполнены из экологически чистых натуральных материалов: натуральная кожа, подкладка, деревянные каблуки. Высота каблука из нат. дерева: не более 2 см (обтяжной)	40	шт.	7		
		41	шт.	8		
		42	шт.	5		

7.	<b>Универсальный костюм</b> Комплектация: куртка, брюки Состав ткани: хлопок не менее- 50% Застежка: на кнопках Регулировки по ширине: эластичный шнур по талии, манжеты с застежкой на кнопках; на брюках - эластичная тесьма по линии талии. Вентиляционные отверстия: прорезные обметанные петли под проймами Карманы: верхние накладные с клапанами с текстильной застежкой, карманы в шве Цвет: согласовать с заказчиком Рост: 170-176	48	шт.	10	
		50	шт.	16	
		52	шт.	17	
		54	шт.	10	
		56	шт.	7	
8.	<b>Рабочие ботинки</b> Верх рабочих ботинок: союзка, задник, берцы и клапан - натуральная кожа, мягкая вставка из искусственной кожи, основная стелька из штробельного материала, комфортная вкладная стелька из кожкартона дублированного волокниной, поднаряд из нетканого материала, жесткий формованный подносок, удобная колодка анатомической формы. Подошва: маслбензостойкость, повышенная износостойчивость, температурный диапазон использования: -30°С +100°С, самоочищающийся профиль ходовой поверхности.	42	шт.	10	
		43	шт.	15	
		44	шт.	5	
9.	<b>Туфли для строительных работ</b> Модель с низким голенищем и с водостойкой поверхностью. Туфли легкие, прочные и гибкие, позволяют вам работать с комфортом. Стальные подносок и антипрокольная стелька обеспечивают вашим ногам защиту от ударов и проколов. Защитный стальной подносок; Стальная промежуточная подошва; Антистатическая обувь; Энергопоглощающая подошва; Водоотталкивающий верх для предотвращения проникновения воды;	40	шт.	5	
		41	шт.	5	
		42	шт.	20	
		43	шт.	15	
		44	шт.	5	

	Нескользящая подошва, предотвращающая скольжение и падение на керамическом и стальном покрытиях пола; Маслобензостойкая подошва; Двойная подошва Материалы: Верх: Водостойкая кожа буйвола Подошва: ПУ/ПУ				
10.	<b>Шляпа мужская солнцезащитная для строительной площадки, летняя</b> Материал: Хлопок+ Полиэстер функция: Защита от солнца, дышащая, водонепроницаемая	Окружность головы: 58-60 см	шт.	60	
11.	<b>Костюм сварщика</b> Комплектность: Куртка, брюки. Куртка с потайной застёжкой на пуговицы, карманами в боковых швах. Воротник отделан бязью. На кокетке спинки и под проймами рукавов-вентиляционные отверстия для воздухообмена. Брюки с застёжкой на пуговицы в боковых швах. Костюм усилен дополнительными накладками в области локтей и колен. Состав: 40% ХБ 60% Лен. Плотность/Толщина материала: 500 г/кв.м. Ткань/Материал верха: Брезент	48	шт.	2	
		50	шт.	3	
		52	шт.	3	
		56	шт.	2	

12.	<b>Ботинки сварщика.</b> Верх изготовлен из прочной искусственной или натуральной кожи. Подошва состоит из одного слоя нитрила, который обладает устойчивостью к кислотам, щелочам, сырой нефти, нефтяным маслам, продукции тяжелой фракции, электрическим полям, открытому пламени, искрам и брызгам расплавленного металла.	42	шт.	2	
		43	шт.	3	
		44	шт.	3	
13.	<b>Резиновые сапоги.</b> Рабочие мужские сапоги предназначены для садоводов, озеленителей, дорожных рабочих, а также подойдут для других видов работ. Материал верха и подошвы выполнены из поливинилхлорида (ПВХ) - двухкомпонентным литьевым методом. В верхней части изделия есть тканевая водоотталкивающая надставка, регулируется шнурком и не пропускает влагу и грязь внутрь. Подошва маслобензостойкая с глубоким протектором. Защищают от влажности, растворов кислот и щелочей концентрацией не выше 20%, защита от нефти и нефтепродуктов.	41	шт.	3	
		42	шт.	5	
		44	шт.	2	
14.	<b>Полукомбинезон рыбацкий (Вейдерсы).</b> изготавливается на базе ПВХ сапог. Высота – 160 см Метод крепления надставки к сапогу – ТВЧ-сварка Герметичные швы Плотная толстая подошва Противоскользящие грунтозацепы на подошве Нагрудный карман Система регулировки посадки полукомбинезона Объем талии – 120 см Возможность использования в ледяной воде (до высоты сапога) Усиленные наколенник	44	шт.	3	

15.	<p><b>Сигнальные, светоотражающие жилеты</b> – одежда без рукавов окантован полиэстровой тканью яркого цвета со светоотражающими полосами с двумя светоотражающими полосами для повышенной видимости (СОП) шириной 50мм, СОП проложены горизонтально вокруг торса. Жилеты делает работника заметным на дальнем расстоянии в темное время суток. Обычно используется при производстве строительно-монтажных и дорожных работ, комплектуется застежками- липучками и может надеваться поверх летней и зимней рабочей куртки. Сигнальный жилет оранжевого и лимонного цвета для водителей обеспечивает видимость и безопасность человека в условиях недостаточной освещённости.</p>	стандартный	шт.	10	
16.	<p><b>Защитные каски</b>          Комплектность: Текстильный подбородочный ремень. Диапазон рабочих температур: от -50°С до +50°С. Метод крепления: Ленточная ступенчатая. Цвет: согласовать заказчиком. Масса корпуса не более 223 г. Каска предназначена для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В.          Состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала TermotreK®, внутренней оснастки Trek (термостойкие пластмассовые амортизационные ленты) крепящейся к корпусу в шести точках, мягкой налобной ленты. Оснащена укороченным козырьком, вентиляционными отверстиями с подвижными шторками для регулировки вентиляции, водосточным желобком. Имеет площадку для нанесения логотипа.          Конструкция предусматривает применение дополнительных СИЗ: наушников, лицевых щитков, щитков сварщика, подшлемника.</p>	Регулировка по размеру головы от 53 до 65 см, с шагом 4 мм.	шт.	25	

17.	<b>Зимняя мужская спецодежда (куртка, жилетка, брюки).</b> <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> Комплектация: куртка, жилетка, брюки Материал: водоотталкивающий «смесовая» 65% п/э-35%х/б Утеплитель: синтепон Подклад: дюспа 100% п/э Цвет: Черно-синий Доступные размеры: 46-56 Доступная ростовка: 176м. <i>Куртка-Капюшон: несъемный.</i> Воротник: стойка Рукав: трехшовный. Застежка: на молнии, с планкой на липучках. Жилетка Воротник: стойка Застежка: на молнии Карманы: нижние накладные Светоотражающая лента 5мм: на кокетках <i>Брюки</i> Пояс: на резинке со шлевками Карманы: с отрезным бочком Светоотражающая лента 3мм: на нижней части брюк Регулятор: хлястики на липучках по низу брюк.	46	шт.	6	
		50	шт.	9	
		52	шт.	9	
		54	шт.	11	
		56	шт.	7	
		60	шт.	3	
18.	<b>Зимняя женская спецодежда.</b>  Вид изделия: куртка, брюки Материал: ветрозащитная, дышащая, морозостойкая С утеплителем Подклад: 100% полиэфир и флис Цвет: темно-серый	48	шт.	7	

	<p>Доступные размеры: 48-54 Доступная ростовка: 158-170м.</p> <p><i>Описание курток</i> Куртка полуприлегающего силуэта с удлиненной фигурной спинкой Застежка: на двухзамковую молнию и внешний ветрозащитный клапан на кнопках. Воротник: стойка и внутренний ветрозащитный клапан утеплены мягким флисом. Рукава: специальной конструкции позволяют легко сгибать руки, снабжены внутренними полушерстяными напульсниками. Съемный утепленный капюшон: с регулировкой объема Карманы на молнии: боковые, на рукаве, в борте для документов, карман на подкладке. Кулиски для регулирования объема: на спинке, на подкладке по линии талии, по лицевому вырезу капюшона. Слева, под кокеткой, петля для крепления бейджа. Световозвращающие принты – элементы повышенной видимости</p> <p><i>Описание брюк</i> Брюки на поясе со шлевками и съемной спинкой на молнии, с эластичной тесьмой по бокам. Боковые карманы на молнии. Дополнительный комфорт – объем в области колен и подрез под коленом, исключая излишние заломы; по низу брюк молния для регулировки по ширине и внутренние напульсники с латексной резинкой. Флисовая подкладка спинки и пояса. Бретели из эластичной тесьмы регулируются по длине Световозвращающие принты – элементы повышенной видимости</p>	54	ШТ.	6	
19.	<p><b>Ботинки зимние утепленные для женщин</b></p> <p><i>Характеристика</i> Ткань материал верха: натуральная кожа Цвет: Черный Утеплитель: шерстяной мех Подошва: ПУ/ТПУ (двухслойная, полиуретан/термополиуретан) Метод крепления: Литьевой</p> <p><i>Описание</i> Подошва двухслойная, изготовлена из ПУ-ТПУ и способна сохранять свои</p>	36	ШТ.	5	
	37	ШТ.	5		
	38	ШТ.	5		

	свойства в широком диапазоне температур. Кроме того, она обладает стойкостью к воздействию масел, сырой нефти и нефтепродуктам, что делает обувь идеальной для работы в особых условиях.	39	шт.	5	
20.	<b>Ботинки зимние утепленные для мужчин</b> <i>Характеристика</i> Ткань материал верха: натуральная кожа Цвет: Черный Утеплитель: шерстяной мех Подошва: Полиуретан/Нитрил Метод крепления: Литевой Размерный ряд: с 40 по 43 <i>Особенности</i> -полуглухой клапан-язык, исключающий попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли; -рекомендуемая рабочая температура: до -27С;	40	шт.	9	
		41	шт.	11	
		42	шт.	8	
		43	шт.	8	
21.	<b>Маска сварщика</b> <i>Технические характеристики</i> Размер светофильтра мм: 110x90 Материал маски: ударопрочный пластик Цвет маски: согласовать с заказчиком <i>Особенности маски сварщика</i> Возможность установки диоптрической линзы. Регулировка наголовника в 4-х пространственных положениях: регулировка высоты, плотность посадки, регулировка расстояния от лица и угла наклона. Маска изготовлена из ударопрочного термостойкого пластика. Габариты и вес маски не вызовут затруднений при эксплуатации.	стандарт	шт.	3	

22.	<p><b>Средства индивидуальной защиты (краги)</b>  <i>Описание</i>          Краги спилковые с подкладкой применяются для защиты от истирания.  <i>Особенности</i>          Комбинированные со спилком          Утепленные</p>	стандарт	шт.	3	
23.	<p><b>Халат рабочий</b>          Халат рабочий мужской смесовая синий с серым          Цвет: синий          Материал: смесовая (67% хлопок, 33% п/э)          Вес: 0.48кг          Объем: 0.003м3          Размер: 46-50</p>	48	шт.	5	
		50	шт.	10	

<p><b>24. Рабочий халат вахтерам</b>          Универсальный рабочий халат предназначен для защиты сотрудников производственных предприятий от загрязнений, пыли, воздействия мелких абразивных веществ. Рабочий халат изготовлен из смесовой ткани, которая характеризуется высокой износостойкостью, низкой усадкой при стирке, легким удалением грязи, хорошо сохраняют цвет и форму при многократных стирках. Модель халата выполнена с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, снабжена двумя боковыми накладными карманами. Рукава длинные с притачными манжетами, застегивающимися на пуговицы.          На любой сезон          Материал: Смесовая ткань Состав материала: Хлопок 50%, Полиэстер 50% Тип: Халат рабочий          Пол: Женский          Вид застежки: Пуговицы          Декоративные элементы: Карманы          Уход за вещами: Бережная стирка при температуре не более 40 гр.</p>	48	шт.	10	
	50		13	
	52		15	
	54		17	
	56		14	
	58		8	
<p><b>25. Комплект для персонала - техник</b>          Универсальный комплект, подходит для различных категорий технического персонала.          Выполнен из износостойкой ткани, приятен в носке. Не сковывает движения и отлично сидит на любой фигуре благодаря классическому крою туники и свободным брюкам.          Универсальный комплект, подходит для любого тех. персонала.          Состоит из приталенной куртки и брюк с поясом на резинке.          Состав: 35% х/б - 65% п/э          Плотность: 120 г/м2</p>	48	шт.	11	
	50		12	
	52		12	
	54		17	
	56		9	
	58		3	

<p>26. <b>Летняя спецодежда</b>  <b>Полукомбинезон</b>  Полукомбинезон рабочий  Верхний слой: 100% полиэстер  Подкладка: таффета  Полукомбинезон выполнен из ткани Oxford, обладающей повышенной износостойкостью. Тройные швы гарантируют прочность изделия.  Полукомбинезон имеет 13 карманов, в которых можно носить много нужных мелочей, благодаря лямкам даже большая нагрузка не вызовет дискомфорт во время работы.  Удобные "карманы" для наколенников с молнией помогут надежно защитить колени, защитная юбка от снега внутри штанин имеет эластичную резинку на ботинок.  Светоотражающие элементы делают полукомбез более заметным в темное время суток, что повышает вашу безопасность и уверенность во время передвижения.  цвет: серый, черный</p>	46	шт.	6	
	50		9	
	52		9	
	54		11	
	56		7	
	60		3	

Главный инженер



Кыдыков А.А.

Начальник АХО



Абдымомунова З.А.

Директор Политехнического колледжа

Турсбекова Н.К

Департамент по ВР



Мырзалиева М.А.