



(2400) Рисунок 1

Жерелорodka с двухстворчатой дверью со
 стеклопакетом - 2шт

Жерелорodka со встраиваемой дверью (слюбке) - 1шт
 Ком. 327




Рисунок 2
Дверь на кухню
со столовой
4 шт





Рисунок 3
Дверь однастворчатая
в туалет
с матовым стеклом
4 шт.



стекло
матовое

Рисунок 4
Дверь в кабинку
туалета
16 шт.

**Техническое задание
на изготовление и монтаж одно створчатых дверей из алюминиевого профиля на УК 5 в
женский туалет 1-м этаже кампуса И. Раззакова
кабинки туалета на 1-м этаже – 4 шт.**

1. Наименование поставляемого товара из алюминиевого профиля:

двери в туалетные кабинки 4 шт.
всего: 4 шт.

2. Количество поставляемого товара.

№ п/п	Наименование поставляемого товара	Единица измерения (по ОКЕИ)	Количество поставляемого товара
1	2	3	4
УК 5 Кампус И. Раззакова			
На 1-м этаже			
1	Дверь в туалет 2000x700x60 мм	Шт.	4
	Всего	Шт.	4

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Поставляемый товар должен быть новым, фабричного производства, иметь стандартную заводскую упаковку и маркировку фабрики изготовителя, соответствовать требованиям, установленным законодательством Кыргызской Республики к данному виду товара, в том числе ГОСТу «Алюминиевые двери. Общие технические условия».

4. Место доставки товара КГТУ кампус И. Раззакова:

пр. Чынгыз Айтматова, 66 4 шт. изделий из алюминиевого профиля.

5. Сроки (периоды) поставки товара.

В течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

6. Условия поставки товара.

Поставка товара осуществляется транспортом поставщика, и отгрузка до центрального склада осуществляется Поставщиком.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. Поставщик своими силами и за свой счет производит демонтаж ранее установленных дверей и монтаж новых дверей.

7. Назначение товара и цели его использования.

В целях обновления туалетных дверей из алюминиевого профиля, на 1-м этажах северо-восточной стороны УК 5 кампуса И. Раззакова:

В туалете на 1 -м этаже 4-шт.

8. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным показателям дверей из алюминиевого профиля.

№ п/п	Наименование показателей	Требуемое значение показателей
-------	--------------------------	--------------------------------

Кампус И. Раззакова УК 5		
1-й этаж		
1. Дверь в кабинки туалета 2000x700x60 мм		4 шт.
5.1	Внешний вид и размеры	Соответствует рисунку 1
5.2	Материал изготовления антивандал	Алюминиевый дверной профиль, холодной серии
5.3	Цвет алюминиевого профиля	Антрацит
5.4	Открывание	Согласовать с заказчиком
5.5	Стекло матовое	Толщиной 4 мм. матовая
5.6	Максимальная нагрузка, кг	250
5.7	Смонтировать	защелку с ручкой на каждую по 1.шт.

9. Требования к безопасности товара.

В соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

10. Требования по комплектности товара.

Комплектность дверей из алюминиевого профиля должна соответствовать требованиям указанным в пункте 2 настоящего Технического задания.

11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

Передать полный пакет товарно-сопроводительной документации на поставляемые двери из алюминиевого профиля.

12. Требования к гарантийному сроку товара.

Гарантийный срок поставляемого товара не менее 12 месяцев со дня поставки.

Примечание: рисунок приложен на 1-м листе.




Рисунок 1
Одностворчатая
дверь в туалетные
кабинки
4шт