

**Техническое задание**  
**на изготовление и монтаж перегородок со встроенными двухстворчатыми дверьми и дверей из**  
**алюминиевого профиля в Учебный корпус №2 на 5-й этаж туалет «М» и общежитие № 1, на 1-й-**  
**3-й и 4-й этажи кампуса И. Раззакова**

**1. Наименование поставляемого товара.**  
**из алюминиевого профиля: УК2:**  
**дверь входная в туалет «М» -1шт;**  
**и межкомнатная дверь в самом туалете «М»-2 шт.;**  
**Общежитие № 1 :**  
**перегородок со встроенной дверью 4 шт.;**  
**дверь на кухню 4 шт.;**  
**дверей в туалет 4 шт.;**  
**двери в туалетные кабинки 24 шт.**  
**всего дверей: 39 (тридцать девять) шт.**

**2. Количество поставляемого товара.**

№ п/п	Наименование поставляемого товара	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Количеств о поставляе мого товара
1	2	3	4
<b>Кампус И. Раззакова УК 2</b>			
1	5-й этаж дверь в туалет «М» 2100x900x60 мм (входная	Шт.	1
2	5-й этаж межкомнатная дверь в туалете «М» 2100x700x60 мм	Шт.	2
	<b>Всего:</b>	<b>Шт</b>	<b>3</b>
<b>Кампус И. Раззакова общежитие № 1</b>			
<b>На 1-й этаж</b>			
1	Перегородка с двухстворчатой дверью с остеклением одним стеклом 2220x2300x60 мм	Шт.	1
2	Перегородка с двухстворчатой дверью с остеклением одним стеклом 2570x2540x60 мм	Шт.	1
3	Двери в кабинки туалетов «М» и «Ж» 2000x800x60 мм	Шт.	8
<b>На 3-й этаж</b>			
5	Перегородка с двухстворчатой дверью с остеклением одним стеклом 2600x2440x60 мм	Шт.	1
6	Двери на кухню со столовой 2250x930x 60 мм	Шт.	2
7	Дверь в туалет 2300x820x60 мм	Шт.	2
8	Двери в кабинки туалета 2000x800x60 мм	Шт.	8
<b>На 4-й этаж</b>			
9	Перегородка с двухстворчатой дверью с остеклением одним стеклом	Шт.	1

	2600x2440x60 мм		
10	Двери на кухню со столовой 2250x950x 60 мм	Шт.	2
11	Дверь в туалет 2300x950x60 мм	Шт.	2
12	Двери в кабинки туалета 2000x800x60 мм	Шт.	8
	<b>Всего</b>	<b>Шт.</b>	<b>39</b>

**3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.**

Поставляемый товар должен быть новым, фабричного производства, иметь стандартную заводскую упаковку и маркировку фабрики изготовителя, соответствовать требованиям, установленным законодательством Кыргызской Республики к данному виду товара, в том числе ГОСТу «Алюминиевые двери. Общие технические условия».

**4. Место доставки товара КГТУ кампус И. Раззакова:**

пр. Чынгыз Айтматова, 66 39 шт. изделий из алюминиевого профиля холодной серии.

**5. Сроки (периоды) поставки товара.**

В течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

**6. Условия поставки товара.**

Поставка товара осуществляется транспортом поставщика, и отгрузка до центрального склада осуществляется Поставщиком.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. Поставщик своими силами и за свой счет производит демонтаж ранее установленных дверей и монтаж новых дверей.

**7. Назначение товара и цели его использования.**

В целях обновления входных дверей из алюминиевого профиля, УК 2 на 5-м этаже в мужском туалете и лестничной клетке общежития 1 на 1-м., 3-м и 4-м этажах- 5(пять) перегородок с встроенной двухстворчатой дверью

А также в туалетах на 1-го этажа-8шт, 3-го этажа- 10 шт.; 4-го этажа-10 шт., на кухне со столовой 3-го этажа- 2 шт. и 4 го этажа 2 шт.

**8. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным показателям дверей из алюминиевого профиля.**

№ п/п	Наименование показателей	Требуемое значение показателей
<b>Кампус И. Раззакова Учебный корпус 2</b>		
<b>1.</b>	<b>Входная дверь с матовым остеклением 2100x900x60 мм</b>	<b>1 шт.</b>
1.1	Внешний вид и размеры	Соответствует рисунку 1
1.2	Материал изготовления антивандал	Алюминиевый дверной профиль, холодной серии
1.3	Цвет алюминиевого профиля	Антрацит
1.4	Открывание	Согласовать с заказчиком (каждую)
1.5	Стекло	Толщиной 4 мм. матовая
1.6	Максимальная нагрузка, кг	250
1.7	Смонтировать	замок с ручкой на каждую по 1.шт.
<b>2.</b>	<b>Межкомнатная дверь 2100x700x60 мм</b>	<b>2 шт.</b>

2.1	Внешний вид и размеры	Соответствует рисунку 1 (размеры указаны в скобках)
2.2	Материал изготовления антивандал	Алюминиевый дверной профиль, холодной серии
2.3	Цвет алюминиевого профиля	Антрацит
2.4	Открывание	Согласовать с заказчиком (каждую)
2.5	Стекло	Толщиной 4 мм. матовая
2.6	Максимальная нагрузка, кг	250
2.7	Смонтировать	замок с ручкой на каждую по 1.шт.
<b>Кампус И. Раззакова общежитие № 1</b>		
<b>1-й этаж</b>		
<b>3. Перегородка с двухстворчатой дверью со стеклопакетом 2220x2300x60 мм 1 шт</b>		
3.1	Внешний вид и размеры	Соответствует рисунку 2
3.2	Материал изготовления антивандал	Алюминиевый дверной профиль, холодной серии
3.3	Цвет алюминиевого профиля	Антрацит
3.4	Открывание	Согласовать с заказчиком (каждую)
3.5	Стекло	Толщиной 4 мм.
3.6	Максимальная нагрузка, кг	250
3.7	Смонтировать	качественный врезной замок с ручкой 1.шт.
<b>4. Перегородка с двухстворчатой дверью со стеклопакетом 2570x2540x60 мм 1 шт</b>		
4.1	Внешний вид и размеры	Соответствует рисунку 2 (размеры указаны в скобках)
4.2	Материал изготовления антивандал	Алюминиевый дверной профиль, холодной серии
4.3	Цвет алюминиевого профиля	Антрацит
4.4	Открывание	Согласовать с заказчиком (каждую)
4.5	Стекло	Толщиной 4 мм.
4.6	Максимальная нагрузка, кг	250
4.7	Смонтировать	качественный врезной замок с ручкой 1.шт.
<b>5. Двери в помещения 2240x1070x60 мм - 1 шт. 2280x980x60 мм -1 шт. 2340x1040x60 мм – 1 шт.</b>		
5.1	Внешний вид и размеры	Соответствует рисунку 3
5.2	Материал изготовления антивандал	Алюминиевый дверной профиль, холодной серии
5.3	Цвет алюминиевого профиля	Антрацит
5.4	Открывание	Согласовать с заказчиком (каждую)
5.5	Стекло	Толщиной 4 мм. матовая
5.6	Максимальная нагрузка, кг	250
5.7	Смонтировать	замок с ручкой на каждую по 1.шт.