

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| 6. Дверь в кабинки туалета «М» и «Ж» 2000x800x60 мм 8 шт. | | |
| 6.1 | Внешний вид и размеры | Соответствует рисунку 4 |
| 6.2 | Материал изготовления антивандал | Алюминиевый дверной профиль, холодной серии |
| 6.3 | Цвет алюминиевого профиля | Антрацит |
| 6.4 | Открывание | Согласовать с заказчиком (каждую) |
| 6.5 | Стекло | Толщиной 4 мм. матовая |
| 6.6 | Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| 6.7 | Смонтировать | замок с ручкой на каждую по 1.шт. |
| 3-й этаж | | |
| 7. Перегородка с двухстворчатой дверью со стеклопакетом 2600x2440x60 мм 1 шт. | | |
| 7.1 | Внешний вид и размеры | Соответствует рисунку 2 [размеры указаны в квадратных скобках] |
| 7.2 | Материал изготовления антивандал | Алюминиевый дверной профиль, холодной серии |
| 7.3 | Цвет алюминиевого профиля | Антрацит |
| 7.4 | Открывание | Согласовать с заказчиком (каждую) |
| 7.5 | Стекло | Толщиной 4 мм. |
| 7.6 | Максимальная нагрузка, кг | 250 |
| 7.7 | Смонтировать | качественный врезной замок с ручкой 1.шт. |
| 8. Дверь на кухню со столовой 2250x930x60 мм 2 шт. | | |
| 8.1 | Внешний вид и размеры | Соответствует рисунку 3 (размеры дверей в скобках) |
| 8.2 | Материал изготовления антивандал | Алюминиевый дверной профиль, холодной серии |
| 8.3 | Цвет алюминиевого профиля | Антрацит |
| 8.4 | Открывание | Согласовать с заказчиком (каждую) |
| 8.5 | Стекло | Толщиной 4 мм. |
| 8.6 | Максимальная нагрузка, кг | 250 |
| 8.7 | Смонтировать | качественный врезной замок с ручкой 1.шт. |
| 9. Дверь одностворчатая в туалет 2300x950x60 мм 2 шт. | | |
| 9.1 | Внешний вид и размеры | Соответствует рисунку 3 (размеры дверей в скобках) |
| 9.2 | Материал изготовления антивандал | Алюминиевый дверной профиль, холодной серии |
| 9.3 | Цвет алюминиевого профиля | Антрацит |
| 9.4 | Открывание | Согласовать с заказчиком (каждую) |

| | | |
|-----------------|---|--|
| 9.5 | Стекло | Толщиной 4 мм. матовая |
| 9.6 | Максимальная нагрузка, кг | 250 |
| 9.7 | Смонтировать | качественный врезной замок с ручкой на каждую по 1.шт. |
| 10. | Дверь в кабинки туалета 2000x800x60 мм | 8 шт. |
| 10.1 | Внешний вид и размеры | Соответствует рисунку 4 |
| 10.2 | Материал изготовления антивандал | Алюминиевый дверной профиль, холодной серии |
| 10.3 | Цвет алюминиевого профиля | Антрацит |
| 10.4 | Открывание | Согласовать с заказчиком (каждую) |
| 10.5 | Стекло | Толщиной 4 мм. матовая |
| 10.6 | Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| 10.7 | Смонтировать | замок с ручкой на каждую по 1.шт. |
| 4-й этаж | | |
| 11. | Перегородка с двухстворчатой дверью со стеклопакетом 2600x2440x60 мм | 1 шт. |
| 11.1 | Внешний вид и размеры | Соответствует рисунку 5 |
| 11.2 | Материал изготовления антивандал | Алюминиевый дверной профиль Холодной серии |
| 11.3 | Цвет алюминиевого профиля | Антрацит |
| 11.4 | Открывание | Согласовать с заказчиком (каждую) |
| 11.5 | Стекло | Толщиной 4 мм. |
| 11.6 | Максимальная нагрузка, кг | 250 |
| 11.7 | Смонтировать | качественный врезной замок с ручкой 1.шт. |
| 12. | Дверь на кухню со столовой 2250x950x60 мм | 2 шт. |
| 12.1 | Внешний вид и размеры | Соответствует рисунку 3 (размеры дверей в скобках) |
| 12.2 | Материал изготовления антивандал | Алюминиевый дверной профиль Холодной серии |
| 12.3 | Цвет алюминиевого профиля | Антрацит |
| 12.4 | Открывание | Согласовать с заказчиком (каждую) |
| 12.5 | Стекло | Толщиной 4 мм. |
| 12.6 | Максимальная нагрузка, кг | 250 |
| 12.7 | Смонтировать | качественный врезной замок с ручкой 1.шт. |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| 13. Дверь одностворчатая в туалет 2300х950х60 мм 2 шт. | | |
| 13.1 | Внешний вид и размеры | Соответствует рисунку 3(размеры дверей указаны в скобках) |
| 13.2 | Материал изготовления антивандал | Алюминиевый дверной профиль холодной серии |
| 13.3 | Цвет алюминиевого профиля | Антрацит |
| 13.4 | Открывание | Согласовать с заказчиком (каждую) |
| 13.5 | Смонтировать | качественный врезной замок с ручкой по 1.шт. на каждую |
| 13.6 | Стекло | Толщиной 4 мм. матовая |
| 13.7 | Максимальная нагрузка, кг | 250 |
| 14. Дверь в кабинки туалета «М» и «Ж» 2000х800х60 мм 8 шт. | | |
| 14.1 | Внешний вид и размеры | Соответствует рисунку 4 |
| 14.2 | Материал изготовления антивандал | Алюминиевый дверной профиль холодной серии |
| 14.3 | Цвет алюминиевого профиля | Антрацит |
| 14.4 | Открывание | Согласовать с заказчиком (каждую) |
| 14.5 | Смонтировать | замок с ручкой по 1.шт. |
| 14.6 | Стекло | Толщиной 4 мм. матовая |
| 14.7 | Максимальная нагрузка, кг | 200 |

9. Требования к безопасности товара.

В соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

10. Требования по комплектности товара.

Комплектность дверей из алюминиевого профиля должна соответствовать требованиям указанным в пункте 2 настоящего Технического задания.

11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

Передать полный пакет товарно-сопроводительной документации на поставляемые двери из алюминиевого профиля.

12. Требования к гарантийному сроку товара.

Гарантийный срок поставляемого товара не менее 12 месяцев со дня поставки.

Примечание: рисунки приложены на 5-и листах.