

Перечень компьютерных оргтехники

№	Наименование товара	Кол-во
1	<p>Компьютер в комплекте i5: Процессор Intel Core i5-12400, LGA1700, 2.50-4.40GHz, 6xCores, 18MB Cache, Tray, no VGA, Alder Lake</p> <p>Матплата Gigabyte H610M H, LGA1700, Intel H610, 2xDDR5 PC44800, 1xPCI-E16X, 1xPCI-E1x, Sound8Ch, GBLAN, 4SATA+M.2, mATX, 4USB3.2+8USB2.0, VGA, HDMI</p> <p>Монитор LCD 27" DAHUA DHI-LM27-B201S (1920x1080, IPS, 4ms, 75Hz, 250cd/m2, 1000:1, 178°/178°, VGA, HDMI, Speaker, HDMI cable) Black</p> <p>Кулер CPU cooler DEERCOOL GAMMAXX-400 BASIC LGA1700/115*/AMD BLUE LED 120x25mm, 900-1500rpm,4HP</p> <p>Блок питания 550W, ATX, 20+4 pin, 4+4 pin, 4*Sata, 3*Molex, 1*FDD, 1*PCI-E 6 pin, вентилятор 12 см, кабель питания, Серый</p> <p>Корпус DELUX ATX DLC-DW601 BLACK TAC 2.0 W/O PSU</p> <p>Клавиатура+мышь A4TECH FSTYLER F1512 (FM12+FK15) MULTIMEDIA SLEEK COMFORT COMBO SET USB BLACK US+R</p> <p>Оперативная память DDR5 16GB CRUCIAL PC-38400 (4800MHz)</p> <p>Жесткий диск HDD 500GB, Seagate, 7200rpm, SATA600</p> <p>Твердотельный накопитель SSD 256GB M2, NVME PCIe Gen 3, 2280 TLC 3D, Read/Write up 3500/3000MB/s, 260000 IOPS</p> <p>Адаптер Wi-Fi PCI Express TP-LINK TL-WN881ND N300, 300Mb/s 2.4GHz, 2 антенны (с установкой и согласовать с Заказчиком)</p>	60
2	<p>ПК в комплекте для проектного центра ТОЭ Процессор Intel Core i7-12700KF, LGA1700, 2.70-5.00GHz,25MB Cache L3,EMT64,12 Cores+20 Threads, No VGA, Tray, Alder Lake</p> <p>Матплата Gigabyte H610M H, LGA1700, Intel H610, 2xDDR5 PC44800, 1xPCI-E16X, 1xPCI-E1x, Sound8Ch, GBLAN, 4SATA+M.2, mATX, 4USB3.2+8USB2.0, VGA, HDMI</p> <p>Оперативная память DDR5 16GB PC-44800 (5600MHz) Kingston FURY Beast [KF556C36BBE-16]</p> <p>Power Unit DEERCOOL DE500 V2 500W (350W) 230V 120mm PWM FAN/CB,EAC</p> <p>DELUX mATX DLC-J601 305*170*355mm BLACK TAC 2.0 W/O PSU</p> <p>SSD M.2 Micron 2242 MTFDKCD512QFM 512GB NVM Express/PCIe Gen4*4 OEM</p> <p>CPU cooler DEERCOOL THETA-15 PWM 1700 LGA1700 100x25mm,500-2800rpm</p> <p>Клавиатура Genius KB-M200, мембранная, 111btns, waterproof, PS/2, Англ/Рус, 1.5m, Черная</p> <p>Компьютерная мышь Delux DLM-1360GB, 3D, Оптическая, 1200dpi, Беспроводная 2.4ГГц, Нано-ресивер, Эффективная дистанция 10 м., Батарейки в комплекте, Размер: 103*55.3*38.1мм., Чёрный</p> <p>Монитор LCD 32" Samsung LS32A700NWIXCI Black, VA, TN+film LED,16:9, 3840x2160, 178°/178°, 2500:1, 300cd/m2, 60Hz, 5ms, HDMI, DisplayPort, HDR10 (с установкой и согласовать с Заказчиком)</p>	4
3	<p>МФУ 3-1 лазерное черно-белое Canon i-SENSYS MF3010 (A4, 18 стр/мин, 64Mb, USB2.0,RUS), (картридж 725 ресурс -700 стр стартовый)</p>	20
4	<p>Проектор Acer X12 DLP,WXGA 1024 x 768 (1920x1200max),4000 ANSI lm,20000:1,Speakers 3W VGA HDMI,USB (с установкой и согласовать с Заказчиком)</p>	20
5	<p>Ноутбук Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i5-1035G1 (4ядра/8поток, up to 3.6Ghz), 12GB DDR4, 1TB + 512GB M.2 NVMe PCIe, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED</p>	10

	FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, LAN RJ45, DOS, Eng-Rus	
6	Ноутбук Acer Aspire A315-57G Black Intel Core i5-1035G1 (4ядра/8поток, up to 3.6Ghz), 20GB DDR4, 512GB M.2 NVMe PCIe, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, LAN RJ45, DOS, Eng-Rus	10
7	Принтер цветной струйный Epson L1300 (A3+, 5760x1440 dpi, 4color, 15ppm(A4 black), 5ppm(A4 color), 64-255g/m2, USB, оригинальные чернила)	10
8	МФУ лазерный A3 Canon iR2224 (A3, copier/printer/scanner, up 1200x1200dpi, 24ppm A4/12ppm A3, 25-400%, 1GB RAM, USB, замена iR2206)	10
9	ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ NEWLINE 7521Q LYRA С установкой и кронштейном (по согласованию с мобильной передвижной стойкой)	5
10	ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ NEWLINE 8621Q LYRA С установкой и кронштейном (по согласованию с мобильной передвижной стойкой)	5
	<p>LG 75UL3J-E</p> <ul style="list-style-type: none"> • Диагональ: 75 Ø • Технология Матрицы: IPS • Разрешение: 3,840 X 2,160 (UHD) • Яркость: 330 nit • Статичная контрастность: 1000000:1 • Обработка поверхности (антиблик): 3% • Режим работы: 16/7 • Угол Обзора: 178° x 178° • Операционная система: webOS 6.0 • Глубина цвета: 8 bit, 1.07 млрд цветов • Ориентация: альбомная/портретная • Интерфейсы подключения: Вход: HDMI (3, HDCP 2.2 / 1.4) / USB 2.0 Type A (2) / Audio IN / RS232C IN / RJ45(LAN) IR IN Выход: Audio Out / RS232C OUT • Ширина рамок: 13,9 мм (верх./прав./лев.), 19,9 мм (ниж.) • Размеры монитора (ШxВxГ): 1,678 x 964 x 59.9 mm / Вес: 31,4 кг • VESA стандартный монтажный интерфейс: 400 x 400 • Внутренняя Память: 8Gb • Датчик температур • Wake on LAN • Потребляемая мощность: 155 (станд.) / 220 (макс.) • Умное энергосбережение 108.5 Вт • Тепловыделение: 750.67 BTU(Тур) (Британская термальная единица) • Поддержка CMS софта для удаленно <p>Гарантия 3 года С установкой и кронштейном (по согласованию с мобильной передвижной стойкой)</p>	4
11	ТВ самсунг 65"Q60 QLED 4K Q60C с установкой и кронштейном Экран Разрешение HD-4K UHD Разрешение-3840x2160 Форматы HDR-HDR10, HDR10+, HLG, HDR10, HDR10+, HLG	1

<p>Тип-ЖК Формат телевизора-16:9 Тип подсветки-Dual LED, Edge LED, Dual LED, Edge LED Технология экрана-HDR, LED, QLED, HDR, LED, QLED Угол обзора-178 градусов Частота обновления экрана-60 Гц</p> <p>Звук Функции звука-Dolby Digital Plus, объемное звучание (Surround), Dolby Digital Plus, объемное звучание (Surround) Суммарная мощность звука-20 Вт Количество динамиков-2</p> <p>Разъемы и интерфейсы Разъемы и интерфейсы-Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой оптический, композитный видеовход, слот CI, Антенный вход (RF) Беспроводные интерфейсы-Bluetooth, Chromecast, Wi-Fi Стандарт Wi-Fi-802.11ac (Wi-Fi 5)</p> <p>Мультимедиа ТВ-тюнер-DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, аналоговый (PAL, SECAM, NTSC), нет, DVB-C2</p> <p>Дополнительные функции Особенности-DLNA, EPG, HbbTV, Local Dimming, Time Shift, защита от детей, DLNA, EPG, HbbTV, Local Dimming, Time Shift, защита от детей Стандарт крепления VESA-400×300 мм Запись видео-PVR Потребляемая мощность-175 Вт Год создания модели-2023 Экосистема Умного дома-Samsung SmartThings (по согласованию Заказчика)</p>	
<p>ПК в комплекте для кафедры ДАС Процессор Intel Core i9-12900K, CPU LGA1700, 2.40GHz-5.20GHz, 16xCores, 30MB Cache L3, EMT64, Intel UHD Graphics 770, Alder Lake (12th Gen), Box Матплата Gigabyte Z790 UD AX, LGA1700, Intel Z790, 4xDDR5 PC60800, 3xPCI-E 3.0x16, 2xPCI-E 3.0x1, Sound8Ch, GLAN, 6SATA+3M.2, RAID, ATX, 9USB3.2+8USB2.0, HDMI, DP, WiFi, Bluetooth Водяное охлаждение Enermax LIQMAX III 240 RGB 240mm CPU Liquid Cooler, ELC-LMT240-RGB, 2x Dual-Convex RGB PWM 120mm Fan, Dow-Corning® Thermal Grease (TC-5121C), (LGA 1700/1200/1150/1155/1156/2066/2011/2011-3/1366, AMD AM5/AM4/AM3+/AM3/FM2+/FM2/FM1, 500-1600 RPM), Black Твердотельный накопитель SSD 1TB Samsung 980 MZ-V8V1T0BW M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.4, Box Твердотельный накопитель SSD 2TB Samsung 980 PRO MZ-V8P2T0BW M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe 1.3c, Box Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 4080 GAMING OC 16GB GDDR6X, 256bit, 3xFan WINDFORCE cooling system, RGB Lighting, DirectX 12 Ultimate, Vulkan RT API 1.3, OpenGL 4.6, HDMI 2.1, 3xDisplayPort 1.4a, PCI-Express 4.0 x16 (GV-N4080GAMING OC-16GD) Power Unit DEEPCOOL DQ750-M-V2L 750W 80 PLUS GOLD certified 100-240V/ATX12V 2.3 & SSI EPS 12V Оперативная память DDR5 64GB (2x32GB) PC-48000 (6000MHz) KINGSTON FURY RENEGADE RGB [KF560C32RSAK2-64] Монитор SAMSUNG 32" LS32A600NWMXUE VA 5ms, 300кд/м2, QHD 2560x1440 75Hz, 178/178 DP HDMI Клавиатура игровая SVEN KB-G9450 (104кл. металл.корпус, настр.подсветка, USB кабель 1,8 м) черная Genius Maurus 5-Button,15 Macros, 450~3500 dpi, Weight-in, memory, For FPS/RTS game USB Колонки (саундбар) Microlab MS212, 80Дб, HDMI(ARC), TF, USB, AUX, Чёрный</p>	4

	<p>Стабилизатор напряжения ЭРА СНПТ-500-Ц (500VA), диапазон работы 140-260V, 1 выход, LED-дисплей, напольный</p> <p>Корпус DEERCOOL EATX MATREXX 70 ADD-RGB 3F w/o PSU 2*USB 3.0 RGB lighting system + 3pcs LED fans (360mm)</p> <p>(с установкой и согласовать с Заказчиком)</p>	