

Техническое задание

на алюминиевые двери- 17 шт, окно – 1 шт.
и общежитие № 1 КГТУ кампус И. Раззакова, в УК 10 кампус Н. Исанова

1. Наименование поставляемого товара.

Из алюминиевого профиля в УК1 и общежитие №1 дверей= 15 шт., окно-
1(один);
УК10- двери=2

2. Количество поставляемого товара.

№ п/п	Наименование поставляемого товара	Единица измерения (по ОКЕИ)	Количество поставляемого товара
1	2	3	4
Кампус И. Раззакова			
Учебный корпус 1			
1	1. Дверь двухстворчатая из алюминиевого профиля в ауд. 1/234 2300x1360x60 мм	Шт.	1
2	Одностворчатая дверь из алюминиевого профиля 2030x850x60 мм (вахту; склад; охрану; рух ордо) 2030x850x60 мм	Шт.	4
3	Окно из алюминиевого профиля на вахту 820x1000x60 мм	Шт.	1
Общежитие № 1			
4	Дверь из алюминиевого профиля для туалета 2000x760x60 мм	Шт.	2
5	Дверь из алюминиевого профиля в туалетные кабинки 2000x760x60 мм	Шт.	8
Учебный корпус 10			
5	Дверь двухстворчатая из алюминиевого профиля в ауд 10/207 2340x1420x60 мм	Шт.	1
6	Дверь одностворчатая из алюминиевого профиля в ауд. 10/208 2100x960x60 мм	Шт.	1
	Всего изделий	Шт.	18

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Поставляемый товар должен быть новым, фабричного производства, иметь стандартную заводскую упаковку и маркировку фабрики изготовителя, соответствовать требованиям, установленным законодательством Кыргызской Республики к данному виду товара, в том числе ГОСТу «Алюминиевые двери, окна. Общие технические условия».

4. Место доставки товара КГТУ:

кампус И.Раззакова пр. Чынгыза Айтматова, 66 и
кампус Н. Исанова ул. Малдыбаева, 34 в

5. Сроки (периоды) поставки товара.

В течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

6. Условия поставки товара.

Поставка товара осуществляется транспортом поставщика, и отгрузка до центрального склада осуществляется Поставщиком.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. Поставщик своими силами и за свой счет производит демонтаж ранее установленных дверей и монтаж новых дверей и окна.

7. Назначение товара и цели его использования.

В целях обновления изношенных и морально-устаревших изделий Главного входа Учебном корпусе 1, общежития № 1 в кампусе И. Раззакова и УК 10 кампуса Н. Исанова .

8. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) дверей из алюминиевого профиля.

№ п/п	Наименование показателей	Требуемое значение показателей
Кампус И. Раззакова		
Учебный корпус 1		
1. Дверь двухстворчатая из алюминиевого профиля		
	в ауд. 1/234	2300x1360x60 мм = 1 шт.
1.1	Внешний вид и размеры	Соответствует рисунку 1
1.2	Материал изготовления анти вандал	Алюминиевый дверной профиль
1.3	Цвет алюминиевого профиля	Антрацит
1.4	Смонтировать качественные врезные замки	1 шт.
1.5	Открывание	согласовать с заказчиком
1.6	Стеклопакет	Стекло толщиной 4 мм.
1.7	Максимальная нагрузка, кг	350

2. Одностворчатая дверь из алюминиевого профиля (вахту; склад; охрану; рух ордо) 2030x850x60 мм 4 шт.		
2.1	Внешний вид и размеры	Соответствует рисунку 1
2.2	Материал изготовления анти вандал	Алюминиевый дверной профиль
2.3	Цвет алюминиевого профиля	Антрацит
2.4	Смонтировать качественные врезные замки	1 шт.
2.5	Открывание	согласовать с заказчиком
2.6	Стеклопакет	Стекло толщиной 4 мм.
2.7	Максимальная нагрузка, кг	350
3. Окно из алюминиевого профиля на вахту 820x1000x60 мм 1 шт.		
3.1	Внешний вид и размеры	Соответствует рисунку 3
3.2	Материал изготовления анти вандал	Алюминиевый оконный профиль
3.3	Цвет алюминиевого профиля	Антрацит
3.4	Установить	Замок вертушка или шпингалет
3.5	Стеклопакет	Стекло толщиной 4 мм.
3.6	Максимальная нагрузка, кг	150
Общежитие № 1		
4. Дверь из алюминиевого профиля для туалета 2000x760x60 мм 2 шт.		
4.1	Внешний вид и размеры	Соответствует рисунку 4
4.2	Материал изготовления анти вандал	Алюминиевый дверной профиль
4.3	Цвет алюминиевого профиля	Антрацит
4.4	Смонтировать качественные врезные замки	1 шт.
4.5	Открывание	согласовать с заказчиком
4.6	Стеклопакет	Стекло толщиной 4 мм. матовое
4.7	Максимальная нагрузка, кг	350

5. Дверь из алюминиевого профиля в туалетные кабинки «М» и «Ж» 2000x760x60 мм 8 шт.		
5.1	Внешний вид и размеры	Соответствует рисунку 5
5.2	Материал изготовления анти вандал	Алюминиевый дверной профиль
5.3	Цвет алюминиевого профиля	Антрацит
5.4	Смонтировать качественные врезные замки	1 шт.
5.5	Открывание	согласовать с заказчиком
5.6	Стеклопакет	Стекло толщиной 4 мм. матовое
5.7	Максимальная нагрузка, кг	250
кампус Н. Исанова		
6. Дверь двухстворчатая из алюминиевого профиля в ауд 10/207 2340x1420x60 мм 1 шт.		
6.1	Внешний вид и размеры	Соответствует рисунку 6
6.2	Материал изготовления анти вандал	Алюминиевый дверной профиль
6.3	Цвет алюминиевого профиля	Антрацит
6.4	Смонтировать качественные врезные замки	1 шт.
6.5	Открывание	согласовать с заказчиком
6.6	Стеклопакет	Стекло толщиной 4 мм. матовое
6.7	Максимальная нагрузка, кг	350
7. Дверь одностворчатая из алюминиевого профиля в ауд. 10/208 2100x960x60 мм 1 шт.		
7.1	Внешний вид и размеры	Соответствует рисунку 7
7.2	Материал изготовления анти вандал	Алюминиевый дверной профиль
7.3	Цвет алюминиевого профиля	Антрацит
7.4	Смонтировать качественные врезные замки	1 шт.
7.5	Открывание	согласовать с заказчиком

7.6	Стеклопакет	Стекло толщиной 4 мм. матовое
7.7	Максимальная нагрузка, кг	250

9. Требования к безопасности товара.

В соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.

10. Требования по комплектности товара.

Комплектность дверей из алюминиевого профиля должна соответствовать требованиям указанным в пункте 2 настоящего Технического задания.

11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

Передать полный пакет товарно-сопроводительной документации на поставляемые двери из алюминиевого профиля.

12. Требования к гарантийному сроку товара.

Гарантийный срок поставляемого товара не менее 12 месяцев со дня поставки.

Примечание : рисунки приложены на 7-м листов.




Рисунок 1
Дверь двухстворчатая
УК 1 - ауд - 1/234
1-шт