

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по АХР КГТУ  
им. И. Раззакова

Асиев А.Т. 

«18» 02 2025 г.

### Техническое задание

На приобретение металлических дверей с учетом демонтажа ранее установленных дверей и монтажа новых дверей, согласно указанным характеристикам.

Наименование объекта закупки: Приобретение металлических дверей

№ п/п	Наименование поставляемого товара	Единица измерения (по ОКЕИ)	Количество поставляемого товара	Цена (сом)
1	2	3	4	
<b>Лот № 1</b>				
1	Металлическая двухстворчатая дверь глухая в коридор южная сторона 2000x1450 мм (УК-2, 2этаж, см.Рис.-1) (за счет средств СК)	Шт.	1	
2	Одностворчатая алюминиевая дверь с окнами по обеим сторонам и створкой над дверью 2450x2570 мм (УК-2, 4 этаж, см.Рис.-2) (за счет средств СК)	Шт.	1	
<b>Лот № 2</b>				
3	Металлическая двухстворчатая дверь в коридоре с южной стороны 2000x1450 мм (УК 2 на 1-й этаж) (см.Рис.-11)	Шт.	1	
4	Металлическая двухстворчатая дверь 2300x1450 мм (УК 5 на подвал восточная сторона) (см.Рис.-12)	Шт.	1	
<b>Итого:</b>			<b>4</b>	

Требования к функциональным, техническим и эксплуатационно-качественным характеристикам:

№ п/п	Наименование показателей	Требуемое значение показателей
-------	--------------------------	--------------------------------

<b>Кампус И. Раззакова УК 2</b>		
<b>1-й этаж металлическая двухстворчатая дверь глухая в коридор южная сторона</b>		
		<b>2000x1450 мм 1 шт.</b>
1.	<b>Внешний вид и размеры</b>	<b>Соответствует рисунку 1</b>
2.	<b>Материал изготовления</b>	<b>металлический лист 2мм и уголок</b>
3.	<b>Цвет</b>	<b>Чёрный</b>
4.	<b>Открывание</b>	<b>согласовать с заказчиком</b>
5.	<b>Смонтировать качественный врезной замок с ручкой</b>	<b>1.шт.</b>
6.	<b>Максимальная нагрузка, кг</b>	<b>350</b>
<b>4-й этаж одностворчатая алюминиевая дверь с окнами по обе стороны и створкой над дверью в коридоре с южной</b>		
		<b>2450x22570 мм 1 шт.</b>
1.	<b>Внешний вид и размеры</b>	<b>Соответствует рисунку 2</b>
2.	<b>Материал изготовления антивандал</b>	<b>Алюминиевый дверной профиль тёплой серии</b>
3.	<b>Цвет алюминиевого профиля</b>	<b>Антрацит</b>
4.	<b>Открывание</b>	<b>Согласовать с заказчиком</b>
5.	<b>Смонтировать качественный врезной замок с ручкой</b>	<b>1.шт.</b>
6.	<b>Оконные рамы 1620x850 мм</b>	<b>2шт. из алюминиевого профиля</b>
7.	<b>Стекло</b>	<b>Толщиной 4 мм</b>
8.	<b>Створка</b>	<b>1 шт. С механизмом открывания</b>
9.	<b>Ручка на створке</b>	<b>Механизм прижима</b>
10.	<b>Максимальная нагрузка, кг</b>	<b>250</b>




Рис.-1




Рис.-2

Металлические двухстворчатые дверь:		
2-й этаж в коридор южная сторона 2000x1450 мм		-1 шт.
1.	Внешний вид и размеры	Соответствует рисунку 11
2.	Материал изготовления	металлический лист 2мм и уголок 40x40x3 мм (и короб)
3.	Материал обшивки изнутри дверных полотен	Лист 1 мм
4.	Цвет	Чёрный
5.	Открывание	согласовать с заказчиком
6.	Смонтировать качественный врезной замок с ручкой	1.шт.
7.	Максимальная нагрузка, кг	350

<b>Подвальный этаж металлическая двухстворчатая дверь</b>		
<b>Восточная сторона 2300x1450 мм</b>		<b>1 шт.</b>
1.	<b>Внешний вид и размеры</b>	<b>Соответствует рисунку 12</b>
2.	<b>Материал изготовления</b>	<b>металлический лист 2 мм и уголок 40x40x3 мм (и короб)</b>
3.	<b>Материал обшивки изнутри дверных полотен</b>	<b>Лист 1 мм</b>
4.	<b>Цвет</b>	<b>Чёрный</b>
5.	<b>Открывание</b>	<b>согласовать с заказчиком</b>
6.	<b>Смонтировать качественный врезной замок с ручкой</b>	<b>1.шт.</b>
7.	<b>Максимальная нагрузка, кг</b>	<b>350</b>




Рисунок -11




Рисунок -12

Зав. ОЛ

Сабаева К.К.