



Раздел одинарного банкомата

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ		
Лист	Наименование	Примечание
2	Раздел одинарного банкомата	
3	Ведомость рабочих чертежей	
4	Эскизное предложение. Фронтальный вид на банкомат	
5	Эскизное предложение. Боковой вид 01 на банкомат	
6	Эскизное предложение. Боковой вид 02 на банкомат	
7	Эскизное предложение. Вид сзади на банкомат	
8	Эскизное предложение. Банкомат	
9	Эскизное предложение. Вариант 2 на боковой вид 02 одинарного банкомата	
10	Обмерочный чертеж банкомата	
11	План монтажа конструкции	
12	План пола одиночного банкомата	
13	План осветительных приборов	
14	План розеток, выключения и схем групп включения	
15	Развертка стен: банкомат МБАНК	
16	Развертка стен: боковой вид 02 (второй вариант) одинарного банкомата	
17	Разрез 1-1	
18	Чертежи деталей	
19	Чертежи деталей	





Эскизное предложение. Боковой вид 01 на банкомат






Эскизное предложение. Вид сзади на банкомат






Эскизное предложение. Вариант 2 на боковой вид 02 одинарного банкомата


Вид сверху




Фронтальный вид




Боковой вид



Вид сзади



2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
MEL	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		Обмерочный чертёж банкомата
	Чер.	Бектемирова К.		



Примечание:

- 1.Размерные линии даны в конструктивных габаритах
- 2.Углы выводить согласно проекту
- 3.Финишную отделку стен произвести после окончания сварочных работ

ПРИМЕЧАНИЕ:


- дверной проем сформировать с учетом кондиционера над дверью =1900

-материал возводимых перегородок
УТОЧНИТЬ у дизайнера

При изготовлении смотреть развертки и визуализации!


Условные обозначения	
	Банкомат
	Монтируемый каркас (металлический)
1 100	Габаритные размеры монтажа

2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
MEL	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		План монтажа конструкции
	Чер.	Бектемирова К.		




ПРИМЕЧАНИЕ:
-цвет, материал пола СОГЛАСОВАТЬ;
-все площади даны БЕЗ УЧЕТА ЗАПАСА.

Ведомость по материалам пола	
	 Металлическое покрытие 1 - 4,48м²
	 Металлическое покрытие 2 - 0,96м²



Изображение	Параметры	Кол-во	Цена
	Плафон	1 шт.	



2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		План осветительных приборов
	Чер.	Бектемирова К.		



Примечания:
-высота установки выключ. по умолчанию 900мм от пола, и 250мм от угла или проема, если не указано иное в сноске;
-выключатели устанавливать на одной оси с розетками, размеры привязок даны либо от центра группы, либо от оси

Условные обозначения		Кол-во
	Выключатель одноклавишный	
	Выключатель двухклавишный	
	Выключатель трехклавишный	
	Линии включения	
Выкл. высота стандарт 900мм (кроме отдельно указанных)		
	Выключатель реверсный	
	Выключатель обыкновенный (2-х клавишный)	1 шт.
	Розетка	1 шт.


Боковой вид 02 (второй вариант)





Примечание:
-все размеры даны относительные

2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
MEL	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		Развертка стен: боковой вид 02 (второй вариант) одинарного банкомата
	Чер.	Бектемирова К.		

Разрез 1-1






Узел А







Примечание:
-все размеры даны относительные

2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
MEL ПРОЕКТИРОВАНИЕ	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		Разрез 1-1
	Чер.	Бектемирова К.		



Примечание:
-все размеры даны относительные

2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
MEL	Диз	Назарова К ; Тен Н.		Чертежи деталей
	Чер.	Бектемирова К.		



Примечание:
-все размеры даны относительные


2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
MEL	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		Чертежи деталей
	Чер.	Бектемирова К.		




Раздел двойного банкомата

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ		
Лист	Наименование	Примечание
2	Раздел двойного банкомата	
3	Ведомость рабочих чертежей	
4	Обмерочный чертеж банкомата	
5	Эскизное предложение. Фронтальный вид на двойной банкомат	
6	Эскизное предложение. Боковой вид 01 на двойной банкомат	
7	Эскизное предложение. Боковой вид 02 на двойной банкомат	
8	План монтажа конструкции двойного банкомата	
9	План отделки пола двойного банкомата	
10	План осветительных приборов двойного банкомата	
11	План розеток, выключателей и схем групп включения двойного банкомата	
12	Развертка стен: двойной банкомат	
13	Развертка стен: боковой вид 02 (второй вариант) двойного банкомата	
14	Разрез 1-1 двойной банкомат	
15	Чертежи деталей	


Вид сверху




Фронтальный вид



Боковой вид




Вид сзади



2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
MEL	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		Обмерочный чертеж банкомата
	Чер.	Бектемирова К.		




Эскизное предложение. Фронтальный вид на двойной банкомат



Эскизное предложение. Боковой вид 01 на двойной банкомат



Эскизное предложение. Боковой вид 02 на двойной банкомат



Примечание:
1.Размерные линии даны в конструктивных габаритах
2.Углы выводить согласно проекту
3.Финишную отделку стен произвести после окончания сварочных работ

ПРИМЕЧАНИЕ:
-дверной проем сформировать с учетом кондиционера над дверью =1900

-материал возводимых перегородок
УТОЧНИТЬ у дизайнера

При изготовлении смотреть развертки и визуализации!

Условные обозначения	
	Банкомат
	Монтируемый каркас (металлический)
1 100	Габаритные размеры монтажа


2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
MEL ПРОЕКТИРОВАНИЕ	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		План монтажа конструкции двойного банкомата
	Чер.	Бектемирова К.		



ПРИМЕЧАНИЕ:
-цвет, материал пола СОГЛАСОВАТЬ;
-все площади даны БЕЗ УЧЕТА ЗАПАСА.


Ведомость по материалам пола	
	Металлическое покрытие 1 - 7,28м²
	Металлическое покрытие 2 - 1,56м² (оцинкованный лист металла)

2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		План отделки пола двойного банкомата
	Чер.	Бектемирова К.		



Изображение	Параметры	Кол-во	Цена
	Плафон	1 шт.	


2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		План осветительных приборов двойного банкомата
	Чер.	Бектемирова К.		




Примечания:
-высота установки выключ. по умолчанию 900мм от пола, и 250мм от угла или проема, если не указано иное в сноске;
-выключатели устанавливать на одной оси с розетками, размеры привязок даны либо от центра группы, либо от оси

Условные обозначения			Кол-во
	Выключатель одноклавишный		
	Выключатель двухклавишный		
	Выключатель трехклавишный		
	Линии включения		
	Выкл. высота стандарт 900мм (кроме отдельно указанных)		
	Выключатель реверсный		
	Выключатель обыкновенный (2-х клавишный)		1 шт.
	Розетка		1 шт.


Вид сверху




Фронтальный вид




Боковой вид 01



Боковой вид 02





Вид сзади





Примечание:
-все размеры даны относительные

2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
	Диз	Назарова К ; Тен Н.		Развертка стен: двойной банкомат
	Чер.	Бектемирова К.		

Боковой вид 02 (первый вариант)




Боковой вид 02 (второй вариант)




2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат ATM 24/7"
	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		Развертка стен: боковой вид 02 (второй вариант) двойного банкомата
	Чер.	Бектемирова К.		

Разрез 1-1

- 1. Листы алюкобонда
- 2. Металлический каркас 50x50 + Базальт(утеплитель)
- 3. Листы алюкобонда




Узел А



листы алюкобонд

Базальтовый утеплитель

Металлический каркас 50x50




Листы алюкобонд



Металлическое покрытие

Примечание:
-все размеры даны относительные

2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
MEL	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		Разрез 1-1 двойной банкомат
	Чер.	Бектемирова К.		



Крепеж перегородки(каленое стекло) на уголок




2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
MEL	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		Чертежи деталей
	Чер.	Бектемирова К.		




Раздел тройного банкомата

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ		
Лист	Наименование	Примечание
2	Раздел тройного банкомата	
3	Ведомость рабочих чертежей	
4	Обмерочный чертеж банкомата	
5	Эскизное предложение. Фронтальный вид на тройной банкомат	
6	Эскизное предложение. Боковой вид 01 на тройной банкомат	
7	Эскизное предложение. Боковой вид 02 на тройной банкомат	
8	Эскизное предложение. Вид сзади на тройной банкомат	
9	Эскизное предложение. Вариант 2 на боковой вид 02 тройного банкомата	
10	План монтажа конструкции	
11	План пола тройного банкомата	
12	План осветительных приборов	
13	План розеток, выключателей и схем групп включения	
14	Развертка стен: тройной банкомат МБАНК	
15	Чертежи деталей	
16	Чертежи деталей	
17	Разрез 1-1	


Вид сверху




Фронтальный вид



Боковой вид




Вид сзади



2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
MEL	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		Обмерочный чертёж банкомата
	Чер.	Бектемирова К.		





Эскизное предложение. Боковой вид 01 на тройной банкомат




Эскизное предложение. Боковой вид 02 на тройной банкомат





Эскизное предложение. Вариант 2 на боковой вид 02 тройного банкомата



Примечание:
1.Размерные линии даны в конструктивных габаритах
2.Углы выводить согласно проекту
3.Финишную отделку стен произвести после окончания сварочных работ


ПРИМЕЧАНИЕ:
-дверной проем сформировать с учетом кондиционера над дверью =1900

-материал возводимых перегородок УТОЧНИТЬ у дизайнера

При изготовлении смотреть развертки и визуализации!

Условные обозначения	
	Банкомат
	Монтируемый каркас (металлический)
	Габаритные размеры монтажа


2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		План монтажа конструкции
	Чер.	Бектемирова К.		



ПРИМЕЧАНИЕ:
-цвет, материал пола СОГЛАСОВАТЬ;
-все площади даны БЕЗ УЧЕТА ЗАПАСА.

Ведомость по материалам пола	
	 Металлическое покрытие 1 - 10,64м²
	 Металлическое покрытие 2 - 2,28 м²


2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		План пола тройного банкомата
	Чер.	Бектемирова К.		



Изображение	Параметры	Кол-во	Цена
	Плафон	2 шт.	

Примечание:
-все размеры даны относительные

2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		План осветительных приборов
	Чер.	Бектемирова К.		





Примечания:
-высота установки выключ. по умолчанию 900мм от пола, и 250мм от угла или проема, если не указано иное в сноске;
-выключатели устанавливать на одной оси с розетками, размеры привязок даны либо от центра группы, либо от оси

Условные обозначения			Кол-во
	Выключатель одноклавишный		
	Выключатель двухклавишный		
	Выключатель трехклавишный		
	Линии включения		
	Выкл. высота стандарт 900мм (кроме отдельно указанных)		
	Выключатель реверсный		
	Выключатель обыкновенный (2-х клавишный)		1 шт.
	Розетка		1 шт.



Примечание:
-все размеры даны относительные

2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		План розеток, выключателей и схем групп включения
	Чер.	Бектемирова К.		




2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		Развертка стен: тройной банкомат МБАНК
	Чер.	Бектемирова К.		

Фронтальный вид





Крепеж перегородок на угол



Бокковой вид 01



Чертежи деталей





Примечание:
-все размеры даны относительные

2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
	Диз	Назарова К.; Тен Н.		Чертежи деталей
	Чер.	Бектемирова К.		

Бокковой вид 02 (первый вариант)






Боковой вид 02 (второй вариант)



Примечание:
-все размеры даны относительные

2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		Чертежи деталей
	Чер.	Бектемирова К.		

Разрез 1-1



Примечание:
-все размеры даны относительные

2023	Зак	"МБАНК"		Дизайн-проект "Банкомат АТМ 24/7"
MEL	Диз	Назарова К. ; Тен Н.		Разрез 1-1
	Чер.	Бектемирова К.		