

MSDSP KG

An Initiative of the Aga Khan Foundation

**Стандартная тендерная документация
на закупку товаров
методом запроса ценовых предложений**

СОДЕРЖАНИЕ

- I. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**
(Приложение № 1)

- II. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ПОСТАВОК**
(Приложение № 2)

- III. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СООТВЕТСТВИИ**
(Приложение №3)

- IV. ФОРМА ЗАЯВКИ / СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ**
(Приложение №4)

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Уважаемый Поставщик,

Общественный Фонд Программы поддержки развития горных сообществ Кыргызстана (далее ОФ «MSDSP KG»), инициатива Фонда Ага Хана в рамках программы «Аракет» приглашает к участию в тендере по поставке мебели, кухонного, швейного, бытового, компьютерного, спортивного и парикмахерского оборудования в проектные учреждения и запрашивает тендерные предложения по нижеследующим Лотам:

Лот №1	Кухонное и бытовое оборудование
Лот №2	Мебель
Лот №3	Компьютерное оборудование
Лот №4	Швейные оборудование и принадлежности
Лот №5	Парикмахерское оборудование и принадлежности
Лот №6	Промышленный лазерный станок
Лот №7	Спортивное оборудование

Информация по техническим спецификациям и требуемым объемам прилагается.

1. Вам необходимо предоставить ценовое предложение по всем позициям Лота/Лотов, объединенным в настоящем приглашении. Оценка будет производиться по всем позициям Лота. Контракт присуждается компании, предложившей наименьшую общую оцененную стоимость по всем позициям Лота.
2. Вам следует нам предоставить оригинал ценовой котировки (конверт) вместе с прилагаемыми приложениями, запечатанный в конверт с обязательной маркировкой «Тендер RFQ-MSDSPKG-SDC-AE004 Лот №___», с указанием Лота/Лотов адресовано и доставлено по следующему адресу: офис ОФ MSDSP KG, город Бишкек, ул. А.Токомбаева, 25, БЦ Монако, 2 этаж.
3. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 0 312 976247
4. Крайний срок подачи ценовых котировок является: 17.07.2025 г. 15:00 (Местное время).
5. Ваша ценовая котировка должна быть на русском или кыргызском языке и должны сопровождаться соответствующей технической документацией и другими печатными материалами или уместной информацией по каждой позиции.
6. Поставщик должен предоставить следующий перечень документов вместе с тендерной заявкой для подтверждения квалификации:
 - *Юридические документы участника для проверки правомочности Участника, для юридических лиц: копия свидетельства МЮ КР и Устава организации;*
 - *для физических лиц: копию патента либо свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя;*
 - *Справку Налоговой службы об отсутствии задолженности по налогам и страховым взносам к окончательному сроку подачи конкурсных заявок (принимаются электронные справки);*
 - *Сведения о выполненных аналогичных поставках за последние 2 года, не менее 2 копий успешно завершённых контрактов со схожими техническими характеристиками;*

7. Ваша Тендерная заявка должна также содержать следующие заполненные формы и документы с подписью и печатью:
 - Перечень цен и график поставок;
 - Информация о Техническом соответствии товаров и материалов.
 - Форма тендерной заявки/ Сведения о квалификации
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Участник торгов должен представить полное техническое описание предлагаемого оборудования/товара.
9. ЦЕНЫ: Цены указываются в Кыргызских сомах для требуемых товаров/услуг, включая транспортировку до конечного места назначения, указанного в ТД, которая должна включать все налоги, НДС, таможенные сборы, стоимость наземных транспортных услуг и погрузки/разгрузки.
10. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Каждому поставщику разрешается предоставлять только одно ценовое предложение и не разрешается изменять его, альтернативные предложения не рассматриваются.
11. ОЦЕНКА КОТИРОВОК: при оценке котировок Покупатель определит оценочную стоимость по каждой тендерной заявке путем уточнения цены котировки через исправление всех возможных арифметических ошибок следующим образом:
 - в случае расхождения между суммами, прописанными цифрами и словами, определяющей будет сумма, прописанная словами.
 - в случае расхождения между единичной стоимостью и общей суммой, полученной путем умножения единичной стоимости на количество, определяющей будет указанная единичная стоимость.
 - если Поставщик откажется принимать исправление, его котировка будет отклонена.
12. ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА. ОФ «MSDSP KG» выбирает победителя основываясь на принципе «наилучшая цена/предложение», согласно критериям, указанным в Запросе на предоставление заявки. Несмотря на то, что цена является важным критерием, она не является основным. Участник с наименьшим ценовым предложением не является победителем тендера по умолчанию.
13. ОФ «MSDSP KG» оставляет за собой право выбрать Участника, которого посчитает наиболее подходящим для выполнения поставок, его оценка окончательна и никакие изменения или дополнительная информация, кроме запрошенных ОФ «MSDSP KG» у всех Участников в случае возникновения вопросов, рассматриваться не будут. Следовательно, первоначальное предложение должно содержать оптимальные условия поставки как по стоимости или цене, так и с технической стороны. ОФ «MSDSP KG» оставляет за собой право вести обсуждения в случае, если посчитает таковое необходимым.
14. Никто из Участников не должен предпринимать попыток связаться с членами тендерной комиссии в период оценки предложений, в противном случае Участник автоматически будет дисквалифицирован.
15. ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ваша котировка должна быть действительной в течение 60 дней, начиная с крайнего срока получения котировок.
16. ГРАФИК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Ожидаемый срок выполнения услуг **не позднее 30 дней** с даты подписания контракта.
17. ГАРАНТИЯ: Предложенные товары должны быть новыми и иметь гарантию Поставщика, на срок не менее чем 12 месяцев с даты поставки Покупателю.
18. ОПЛАТА ПО СЧЕТАМ может производиться следующим образом: 100 % оплаты будет произведено после завершения полного объема поставок в течение тридцати (30) календарных дней со дня подписания Акта приема товаров и предоставления документов по оплате Поставщиком.
19. АДРЕС ДОСТАВКИ/ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: **все Лоты должны быть доставлены по адресам указанных в приложении №3**

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ПОСТАВОК

Информация о компании:

1. Наименование компании: _____

2. Ф.И.О. уполномоченного представителя компании: _____

(Название компании: _____, согласен обеспечить ОФ «MSDSP КГ», товарами/услугами, отвечающими следующим характеристикам, согласно общим условиям и ответственности, которым я обязуюсь следовать.

ЛОТ №1

Кухонное оборудование, бытовая техника

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу	Общая стоимость
1	Электрическая мантышница (согласно ТС)	шт.	1		
2	Миксер Планетарный (согласно ТС)	шт.	1		
3	Ванна моечная двухсекционная (согласно ТС)	шт.	1		
4	Духовка (согласно ТС)	шт.	1		
5	Мясорубка электрическая (согласно ТС)	шт.	1		
6	Вафельница Гонконгская (согласно ТС)	шт.	1		
7	Тележка шпилька для гастроемкостей (согласно ТС)	шт.	1		
8	Стол производственный нержавеющая сталь (согласно ТС)	шт.	1		
9	Стеллаж производственный нержавеющая сталь (согласно ТС)	шт.	1		
10	Морозильник горизонтальный ларь тип №1 (согласно ТС)	шт.	1		
11	Холодильник витринный (согласно ТС)	шт.	1		
12	Морозильный горизонтальный ларь тип №2 (согласно ТС)	шт.	1		
13	Кондиционер (площадь 27 м ²) установкой (согласно ТС)	шт.	1		
14	Водонагреватель накопительный (согласно ТС)	шт.	1		
15	Печь хлебопекарная подовая (согласно ТС)	шт.	1		
16	Холодильник (объем 306л) (согласно ТС)	шт.	1		
17	Машина тестомесильная (согласно ТС)	шт.	1		
18	Встраиваемый духовой шкаф (согласно ТС)	шт.	1		
19	Кондиционер (площадь 35 м ²) с установкой (согласно ТС)	шт.	1		
20	Кондиционер (площадь 20 м ²) с установкой (согласно ТС)	шт.	2		

21	Холодильник (объем 403л) (согласно ТС)	шт.	1		
22	Электрическая плита (согласно ТС)	шт.	1		
	Всего:		23		

Ожидаемый срок завершения поставок **не позднее 30 дней** с даты подписания контракта.

Общая стоимость должна указываться с учетом всех налогов, доставки и погрузки/разгрузки до пункта назначения.

Срок действия ценового предложения в течение 60 дней

Дата « ____ » _____ 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись и печать)

Эл. адрес: _____

Телефон: _____

Юр.адрес: _____

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ПОСТАВОК

Информация о компании:

1. Наименование компании: _____
2. Ф.И.О. уполномоченного представителя компании: _____

(Название компании: _____, согласен обеспечить ОФ «MSDSP КГ», товарами/услугами, отвечающими следующим характеристикам, согласно общим условиям и ответственности, которым я обязуюсь следовать.

ЛОТ №2

Мебель

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу	Общая стоимость
1	Стол пластиковый (согласно ТС)	шт.	8		
2	Парта для школьника (согласно ТС)	шт.	6		
3	Стул для школьника (согласно ТС)	шт.	12		
4	Кровать пластиковая (согласно ТС)	шт.	30		
5	Стул пластиковый (согласно ТС)	шт.	25		
6	Стеллаж для игрушек и книг (согласно ТС)	шт.	2		
	Всего:		83		

Ожидаемый срок завершения поставок **не позднее 30 дней** с даты подписания контракта.

Общая стоимость должна указываться с учетом всех налогов, доставки и погрузки/разгрузки до пункта назначения.

Срок действия ценового предложения в течение 60 дней

Дата « ____ » _____ 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(Ф.И.О, Должность)

(Подпись и печать)

Эл. адрес: _____

Телефон: _____

Юр.адрес: _____

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ПОСТАВОК

Информация о компании:

1. Наименование компании: _____

2. Ф.И.О. уполномоченного представителя компании: _____

(Название компании: _____, согласен обеспечить ОФ «MSDSP КГ», товарами/услугами, отвечающими следующим характеристикам, согласно общим условиям и ответственности, которым я обязуюсь следовать.

ЛОТ №3

Компьютерное оборудование

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу	Общая стоимость
1	Ноутбук (согласно ТС)	шт.	1		
2	Комплект видеонаблюдения (согласно ТС)	шт.	2		
3	Интерактивная доска с мобильной подставкой (согласно ТС)	шт.	3		
6	Проектор (согласно ТС)	шт.	1		
	Всего:		7		

Ожидаемый срок завершения поставок **не позднее 30 дней** с даты подписания контракта.

Общая стоимость должна указываться с учетом всех налогов, доставки и погрузки/разгрузки до пункта назначения.

Срок действия ценового предложения в течение 60 дней

Дата « ____ » _____ 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись и печать)

Эл. адрес: _____

Телефон: _____

Юр.адрес: _____

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ПОСТАВОК

Информация о компании:

1. Наименование компании _____

2. Ф.И.О. уполномоченного представителя компании: _____

(Название компании: _____, согласен обеспечить ОФ «MSDSP КГ», товарами/услугами, отвечающими следующим характеристикам, согласно общим условиям и ответственности, которым я обязуюсь следовать.

ЛОТ №4

Швейные оборудование и принадлежности

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу	Общая стоимость
1	Петельная машина тип №1(согласно ТС)	шт.	2		
2	Пуговичная машина тип №1(согласно ТС)	шт.	1		
3	Промышленный парогенератор (согласно ТС)	шт.	4		
4	Промышленная распошивальная машина (согласно ТС)	шт.	2		
5	Вышивальная машина тип №1(согласно ТС)	шт.	1		
6	Стегальная машинка для шитья одеял и матрасов (согласно ТС)	шт.	1		
7	Промышленная швейная машина шагающая, прямая строка (согласно ТС)	шт.	1		
8	Промышленная одноигольная прямострочная швейная машина челночного стежка (согласно ТС)	шт.	1		
9	Тамбурная вышивальная машина (согласно ТС)	шт.	1		
10	Оверлок (Комплект) закрутка (согласно ТС)	шт.	1		
11	Промышленный утюжный стол (согласно ТС)	шт.	4		
12	Вертикальный раскройный нож (согласно ТС)	шт.	1		
13	Промышленная одноигольная швейная машина челночного стежка (согласно ТС)	шт.	1		
14	Петельная машина тип №2 (согласно ТС)	шт.	1		
15	Вышивальная машина тип №2(согласно ТС)	шт.	1		
16	Утюг электропаровой (согласно ТС)	шт.	1		
17	Пуговичная машина тип №2 (согласно ТС)	шт.	2		
	Всего:		26		

Ожидаемый срок завершения поставок **не позднее 30 дней** с даты подписания контракта.

Общая стоимость должна указываться с учетом всех налогов, доставки и погрузки/разгрузки до пункта назначения.

Срок действия ценового предложения в течение 60 дней

Дата « ____ » _____ 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись и печать)

Эл. адрес: _____

Телефон: _____

Юр.адрес: _____

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ПОСТАВОК

Информация о компании:

1. Наименование компании: _____

2. Ф.И.О. уполномоченного представителя компании: _____

(Название компании: _____, согласен обеспечить ОФ «MSDSP КГ», товарами/услугами, отвечающими следующим характеристикам, согласно общим условиям и ответственности, которым я обязуюсь следовать.

ЛОТ №5

Парикмахерское оборудование и принадлежности

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу	Общая стоимость
1	Мойка парикмахерская с креслом. (согласно ТС)	шт.	1		
2	Парикмахерское кресло (согласно ТС)	шт.	2		
3	Помощник-тележка для парикмахера (согласно ТС)	шт.	2		
4	Стерилизатор воздушный (согласно ТС)	шт.	1		
5	Стайлер утюжок для волос (согласно ТС)	шт.	2		
6	Профессиональный фен для волос (согласно ТС)	шт.	2		
7	Кейс для мастеров железный (согласно ТС)	шт.	1		
8	Детский пуф с фартуком (согласно ТС)	шт.	1		
9	Зеркало с тыльной парящей подсветкой для парикмахерской (согласно ТС)	шт.	2		
10	Конусная плойка для волос (согласно ТС)	шт.	4		
11	Стул софт со спинкой (согласно ТС)	шт.	2		
12	Стул софт без спинки (согласно ТС)	шт.	2		
	Всего:		22		

Ожидаемый срок завершения поставок **не позднее 30 дней** с даты подписания контракта.

Общая стоимость должна указываться с учетом всех налогов, доставки и погрузки/разгрузки до пункта назначения.

Срок действия ценового предложения в течение 60 дней

Дата «_____» _____ 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись и печать)

Эл. адрес: _____

Телефон: _____

Юр.адрес: _____

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ПОСТАВОК

Информация о компании:

1. Наименование компании: _____

2. Ф.И.О. уполномоченного представителя компании: _____

(Название компании: _____, согласен обеспечить ОФ «MSDSP КС», товарами/услугами, отвечающими следующим характеристикам, согласно общим условиям и ответственности, которым я обязуюсь следовать.

ЛОТ №6

Промышленный лазерный станок

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу	Общая стоимость
1	Промышленный лазерный станок (согласно ТС)	шт.	2		
	Всего:		2		

Ожидаемый срок завершения поставок **не позднее 30 дней** с даты подписания контракта.

Общая стоимость должна указываться с учетом всех налогов, доставки и погрузки/разгрузки до пункта назначения.

Срок действия ценового предложения в течение 60 дней

Дата « ____ » _____ 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись и печать)

Эл. адрес: _____

Телефон: _____

Юр.адрес: _____

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН И ГРАФИК ПОСТАВОК

Информация о компании:

1. Наименование компании: _____

2. Ф.И.О. уполномоченного представителя компании: _____

(Название компании: _____, согласен обеспечить ОФ «MSDSP КГ», товарами/услугами, отвечающими следующим характеристикам, согласно общим условиям и ответственности, которым я обязуюсь следовать.

ЛОТ №7

Спортивное оборудование

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу	Общая стоимость
1	Беговая дорожка (согласно ТС)	шт.	2		
2	Эллипсоид (согласно ТС)	шт.	2		
3	Велотренажер (согласно ТС)	шт.	1		
	Всего:		5		

Ожидаемый срок завершения поставок **не позднее 30 дней** с даты подписания контракта.

Общая стоимость должна указываться с учетом всех налогов, доставки и погрузки/разгрузки до пункта назначения.

Срок действия ценового предложения в течение 60 дней

Дата « ____ » _____ 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись и печать)

Эл. адрес: _____

Телефон: _____

Юр.адрес: _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ЛОТ №1 - Кухонное оборудование, бытовая техника		
№п/п	Наименование материалов, оборудования. Требуемые минимальные технические спецификации, характеристики.	Заполняется Участником (нужно указать техническую спецификацию предлагаемого оборудования, в т. ч. марку, производителя и страну происхождения, полная информация о товаре обязательно к заполнению)
1	2	3
1	<p>Электрическая мантышница Размер диаметра не меньше 52 см Эквивалент: JT-052 А Мощность: не менее 4500 Вт Объем: не менее 10 литров Корпус: нержавейка и пластик Цвет: розовый</p> 	
2	<p>Миксер Планетарный Сфера использования Пищевая промышленность, HoReCa , Fast-food , Торговые магазины , Уличная торговля Вид оборудования Миксер Тип миксера Планетарный Количество скоростей работы не меньше 3 Максимальная скорость вращения не меньше 462 (об/мин) Номинальное напряжение не менее 220 В Номинальная потребляемая мощность не менее 1100.0 (Вт) Объем дежи не менее 20.0 (л) Габаритные размеры Длина 490.0 (мм) Ширина 540.0 (мм) Высота 780.0 (мм) Вес 83 кг Описание емкостей и насадок Количество емкостей 1 (шт.) Тип насадки оборудования Крюк , Венчик, Лопатка</p> 	
3	<p>Ванна моечная двухсекционная Основные</p>	

	<p>Количество моечных отделений 2</p> <p>Борт Есть</p> <p>Габариты и вес</p> <p>ВхШхГ, мм 850x1200x600</p> <p>Высота, мм 850</p> <p>Ширина, мм 1200</p> <p>Глубина, мм 600</p> <p>Размер моечного отделения 530x530x350</p> <p>Покрытие и цвет</p> <p>Материал каркаса Нержавеющая сталь</p> 	
4	<p>Духовка</p> <p>Тип: Двухъярусная</p> <p>Размер: 60*40 см 6,5кВт</p> <p>Цвет: Серебристый</p> <p>Назначение: Печи для пиццы, выпечки, хлеба и др.</p> <p>Мощность: не меньше 6,5кВт (380w) 3-х фазные</p> 	
5	<p>Мясорубка электрическая</p> <p>Основные характеристики</p> <p>Производительность Не менее 28-30 кг/ч</p> <p>Набор ножей и решеток полный унгер</p> <p>Реверс</p> <p>Мощность Не менее 1.05 кВт</p> <p>Ширина 310 мм</p> <p>Глубина 220 мм</p> <p>Высота 310 мм</p> <p>Вес (без упаковки) 10 кг</p> <p>Вес (с упаковкой) 12 кг</p>	

														
6	<p>Вафельница Гонконгская Диаметр рабочей поверхности – не менее 200мм. Рабочая температура: не менее +50/+300С. Таймер - до 5мин. Вафельница выпекает не меньше 30шт. Длина деревянной ручки – не менее 240мм. Аппарат оснащён встроенным таймером, регулировкой температуры. Рабочие поверхности изготовлены из чугуна и имеют тефлоновое покрытие. Корпус изготовлен из нержавеющей стали 201</p> 													
7	<p>Тележка шпилька для гастроемкостей 383x550x1735 (15 уровней гастроемкостей)</p> <ul style="list-style-type: none"> • разборная конструкция; • каркас – профильная труба не менее 25x25 мм; • материал каркаса и направляющих - нержавеющая сталь; • направляющие – оригинальная конфигурация сложного сечения, толщина 0,8 мм; • колесные опоры d=100 мм (2 с тормозом/2 без тормоза), пластиковые бамперы в комплекте. <p>Габариты и вес</p> <table data-bbox="279 1512 678 1742"> <tr> <td>ВхШхГ, мм</td> <td>1735x383x550</td> </tr> <tr> <td>Высота, мм</td> <td>1735</td> </tr> <tr> <td>Ширина, мм</td> <td>383</td> </tr> <tr> <td>Глубина, мм</td> <td>550</td> </tr> <tr> <td>Вес, кг</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Материал каркаса</td> <td>Нержавеющая сталь</td> </tr> </table>	ВхШхГ, мм	1735x383x550	Высота, мм	1735	Ширина, мм	383	Глубина, мм	550	Вес, кг	20	Материал каркаса	Нержавеющая сталь	
ВхШхГ, мм	1735x383x550													
Высота, мм	1735													
Ширина, мм	383													
Глубина, мм	550													
Вес, кг	20													
Материал каркаса	Нержавеющая сталь													

		
8	<p>Стол производственный нержавеющая сталь Тип: Стол производственный, остров Материал: нержавеющая сталь Ширина, см 120 Высота, см 86 Глубина, см 60 Вес товара, г 20100</p> 	
9	<p>Стеллаж производственный нержавеющая сталь Тип: Складской стеллаж Материал: нержавеющая сталь Кол-во секций: 4 Ширина, см, 120 Высота, см160 Глубина, см 40</p> 	
10	<p>Морозильник горизонтальный ларь тип №1 Тип товара, Морозильник Управление, механическое Хладагент, R290 Климатический класс, T Ширина, 165 см Высота, 78 см Глубина, 85 см Объем, не менее 628 л Класс энергопотребления, А Система размораживания, No Frost Уровень шума, не менее Дб 42 Цвет – белый или серый</p>	

		
11	<p>Холодильник витринный Эквивалент: Kleo VS390T Тип: Витринный Кол-во секций : не меньше 5 Объем: не менее 390 литров Размер (В×Ш×Г): 201 × 59 × 61 см. Система охлаждения: капельная Класс энергопотребления: А Цвет: прозрачная дверца, белый корпус</p> 	
12	<p>Морозильный горизонтальный ларь тип №2 Тип товара, Морозильник Управление, механическое Хладагент, R290 Климатический класс, Т Ширина, 120 см Высота, 78 см Глубина, 60 см Объем, не менее 428 л Класс энергопотребления, А Система размораживания, No Frost Уровень шума, не менее Дб 42 Цвет – белый</p> 	

Печь хлебопекарная подовая

Эквивалент: ПищТех ПОД-КП с каменным подом и пароувлажнением.

Материал подов Огнеупорный камень
Толщина камня не менее 15мм
Количество камер, шт 1
Площадь пода, не менее м² 0,54
Количество терморегуляторов, шт 2
Количество ТЭНов, шт 12
Количество ламп освещения, шт 1
Вместимость пекарских листов 600x400мм: 2шт
Вместимость хлебных форм №7: не меньше 24шт
Материал лицевой панели: Нержавеющая сталь

Производительность
Номинальное напряжение, В 380
Номинальная мощность, кВт 8
Максимальная температура воздуха печи, °С не менее 400
Пределы регулирования температуры, °С не менее (+45 - +400)±10

Управление
Дисплей: Да
Таймер: Да
Исполнение двери: Со смотровым окном

Режимы
Пароувлажнение: Да
Регулировка заслонки паротвода: Механическая
Время разогрева печи: мин 30

Комплектация
Печь подовая с пароувлажнением 1 шт.

15

Габариты наружного блока
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: 1280x1050x700
Масса без упаковки, кг: 118



Дополнительно
Под выполнен из огнеупорного камня
Конструкция печи усилена подрамником в нижней части.
Лицевая панель и двери выполнена из нержавеющей стали.
Внутренняя стенка дверцы и жарочная камера из алюминизированной стали.
Отвод паров осуществляется через воздуховод с заслонкой.
Открытие и закрытие заслонки регулируется тягой.
Камера с наружной стороны обернута фольгированным базальтовым теплоизоляционным материалом.
Обшивку модуля выполнена из оцинкованной стали.
Внутренняя подсветка.
2 бесступенчатых терморегулятора.
Автоматическое поддержание заданного температурного режима в камере.

	<p>Парогенератор включается отдельной клавишей с индикацией работы. Пар подаётся кнопкой. Таймер включается клавишей. По завершении времени, активируется светозвуковая сигнализация. Плотность закрывания двери обеспечивается усилием пружины петли.</p>	
16	<p>Холодильник (объем 306 л) Эквивалент: LG GC-B399SMCL</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Тип: с нижней морозильной камерой ● Общий объем: не менее 306 л ● Полезный объем: не менее 306 л ● Полезный объем холодильной камеры: не менее 202 л ● Полезный объем морозильной камеры: не менее 104 л ● Высота: 172 см ● Ширина: 59,5 см ● Глубина: 68,2 см ● Система разморозки No Frost: Да ● Тип компрессора: Умный инверторный ● Класс энергопотребления: A++ ● Уровень шума: не менее 36 дБ ● Кол-во полок в холодильной камере: 3 шт ● Кол-во ящиков/полок в морозильной камере: 3 шт ● Цвет: Серебристый <p>Холодильное отделение</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Кол-во полок на двери в холодильной камере: 3 шт ● Материал полок в холодильной камере: Закаленное стекло ● Кол-во ящиков в холодильной камере: 1 шт ● Зона свежести: Да ● Отделение для овощей: Да ● Подставка для яиц: Да ● Полка для бутылок: Нет ● Складная полка: Нет <p>Морозильное отделение</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Мощность замораживания: 12 кг/сутки ● Кол-во полок на дверце морозильной камеры: 5 шт ● Автономное сохранение холода: не менее 16 ч ● Лоток для льда: нет ● Размораживание морозильной камеры: Total No Frost ● Суперзамораживание: Да ● Дисплей: Да ● Тип управления: Механическое ● Индикация открытой двери: Да ● Индикация температуры: Да <p>Дополнительная информация</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Энергопотребление в год: 243 кВтч ● Количество компрессоров: 1 ● Хладагент: R600a ● Климатический класс: Т ● Перенавешиваемые двери: Да ● Материал корпуса: Металл ● Особенности: Door Cooling+, зона для овощей Fresh Balancer, Moist Balance Crisper, Smart Inverter Motor <p>Комплектация: Холодильник, подставка для яиц, нижняя петля, держатель шнура, стопор 2х.</p>	

		
17	<p>Машина тестомесильная Эквивалент: ROAL HS60</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Тип спиральный ● Производительность не менее 185 кг/ч ● Объем дежи не менее 64 л ● Загрузка теста не менее 25 кг ● Кол-во скоростей 2 скорости ● Механизм крепления чаши несъемная дежа ● Механизм поднятия головы неподъемная траверса ● Вращение дежи ● Напряжение не менее 220 В ● Мощность не менее 3 кВт 	
18	<p>Встраиваемый духовой шкаф Объем духовки – не менее 76 л</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ширина встраивания – не менее 58,5 см ● Кол-во режимов приготовления – не меньше 13 ● Максимальная температура духовки - 310 °С ● Тип очистки духовки - Эмаль легкой очистки ● Телескопические направляющие - Да ● Тип управления - Сенсорное ● Цвет корпуса - Дисплей ● Функции - Режимы приготовления ● Нижний + верхний нагрев. Гриль + верхний нагрев. Вентилятор + кольцевой нагрев. Вентилятор + нижний нагрев. Расстойка теста. Гриль с конвекцией (верхний нагрев + вентилятор). Сушка. Air Fry. Пицца. Размораживание. Вентилятор + нижний + верхний нагрев ● Конвекция (Вентилятор) ● Гриль - Электрический (ТЭН) ● Таймер - Да ● Блокировка от детей - Да ● Регуляторы - Отсутствуют ● Вертел - Нет ● Электропитание ● Класс энергоэффективности - А ● Мощность подключения – не менее 3,15 кВт 	

- Материал панели управления - Стекло
- Тип внутреннего покрытия - Эмаль
- Телескопические направляющие позволят упростить работу с духовкой
- Страна производителя - Китай
- Наличие шнура питания - Да
- Количество противней
- Решетка в комплекте - Да
- Термошуп для мяса
- Количество стёкол в дверце - 3 шт
- Наличие вилки – Нет



Кондиционер (площадь 35 м²) с установкой

Эквивалент: Haier HEC-12HRC03/R3(DB) - IN/12HRC03/R3

Производительность

Охлаждение, не менее Вт 3400 (1000~3600)

Нагрев, не менее Вт 3400 (1400~3900)

Рекомендованная площадь, не менее 35м²

Охлаждающая способность, kBTU 12

Диапазон рабочих температур

Охлаждение, не менее °C 18~43

Нагрев, не менее -°C 15~24

Пульт управления: YR-HE

Электропитание, Ф/В/Гц: 1/230/50

Уровень звукового давления: не менее 47дБ

Установка

Максимальная длина/перепад высот: 15/10 м

Марка используемого хладагента: R32

Диаметр газовой линии, 9.52 (3/8) мм

Диаметр жидкостной линии, 6.35 (1/4) мм

Электрические характеристики

19

Класс энергетической эффективности A/A

Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт 1030

Номинальная потребляемая мощность (нагрев), не менее Вт 940

Энергоэффективность EER/COP: 3.21/3.61

Компрессор

Тип компрессора: Инверторный


Производитель компрессора: QingAn


Комфорт

УФ-лампа: нет

Wi-Fi: Есть

Цвет: Белый



20	<p>Кондиционер (площадь 20 м²) с установкой Эквивалент: Haier AS20HPL1HRA/1U20HPL1FRA Основные характеристики Тип: сплит-система Обслуживаемая площадь: до 20 м² Мощность охлаждения: не менее 2.05 кВт Мощность нагрева: не менее 2.1 кВт Тип системы: инверторная Уровень шума внутреннего блока в режиме охлаждения: до 36 дБ Уровень шума внутреннего блока в режиме нагрева: до 36 дБ Режим охлаждения Режим нагрева Энергопотребление Потребляемая мощность: не менее 0.58 кВт</p> 	
21	<p>Холодильник (объем 403л) Эквивалент: Beko B3RCNK402HW Основные характеристики Морозильная камера снизу Материал покрытия краска Тип управления электронное Размораживание морозильной камеры No Frost Размораживание холодильной камеры No Frost Зона свежести есть Тип зоны свежести сухая Объем зоны свежести не менее 25 л Энергопотребление не менее 352 кВтч/год Класс энергопотребления A+ Тип компрессора стандартный Количество компрессоров 1 Уровень шума не менее 38 дБ Управление со смартфона нет Уникальные технологии Dual Cooling, FreezerGuard, Harvest Fresh, dual cooling, freezerguard, harvest fresh Габариты и объем Высота 201 см Ширина 59.5 см Глубина 65 см Общий объем не менее 403 л Объем холодильной камеры не менее 257 л Объем морозильной камеры не менее 100 л Производительность и режимы Мощность замораживания не менее 6 кг/сут Режимы «отпуск», суперзаморозка, «отпуск», суперзаморозка Автономное сохранение холода не менее 21 ч <u>Оснащение</u> Количество дверей 2 Количество полок в холодильном отделении 4 Количество ящиков в холодильном отделении 2 Количество ящиков/полок в морозильном отделении 3 Материал полок стекло Дополнительные функции защита от детей, индикация температуры, защита от детей, индикация температуры Климатический класс N, SN, ST, T, SN, T, SN-T (от +10 до +43 C), sn, t Индикация открытой двери звуковая</p>	

	<p>Индикация повышения температуры световая Особенности конструкции дисплей, перевешиваемые двери, дисплей, перевешиваемые двери, дисплей, перевешиваемые двери, ЖК дисплей, Скрытые ручки Дополнительная информация лоток для льда, поддон для мелких ягод, 4 дверные</p> 	
22	<p>Электрическая плита Эквивалент: Gefest ПГЭ 6502-03 0244 Тип: электрическая плита Духовка: электрическая Объем духовки: не менее 55 л Материал панели: эмалированная сталь Материал крышки: эмалированная сталь Крышка: есть Цвет: белый Количество электрических конфорок: 4 Сетевой шнур и вилка: в наличии Класс электробезопасности: I Выдвижной ящик: есть Газ-контроль духовки: есть Электрогриль: есть</p> 	

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.

Примечание: Поставщик подтверждает соответствие с вышеуказанными спецификациями (в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения). Заполнять технические характеристики копированием/вставкой из тендерной документации запрещено. Каждая техническая характеристика должна быть описана индивидуально в соответствии с предлагаемой моделью оборудования.

Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Дата «_____»

2025 г.

 (Наименование Поставщика)
 печать)

 (ФИО, Должность)

 (Подпись и

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЛОТ №2 - Мебель

№п/п	Наименование материалов, оборудования. Требуемые минимальные технические спецификации, характеристики.	Заполняется Участником (нужно указать техническую спецификацию предлагаемого оборудования, в т. ч. марку, производителя и страну происхождения)
1	2	4
1	<p>Стол пластиковый Детские пластиковые столы для учебы Содержит вещества высокой опасности: Нет Материал: пластик Размер: 60*120 Цвет: красный - 2, синий - 2, желтый - 2, зеленый - 2</p> 	
2	<p>Парта для школьника Каркас – металлический, с пластиковыми заглушками на опорных концах труб, покрытый порошковой краской для защиты от повреждений. Размер столешницы – 120x55 см. Максимально допустимая нагрузка на столешницу - 30 кг. Подходит для детей ростом от 115 см до 130 см. Габариты изделия (ДхШхВ) – 120x55x52 см. Характеристики Материал: ЛДСП Ширина: 55 см Длина: 120 см Высота: 52 см Цвет: Белый-дуб пастельный</p> 	
3	<p>Стул для школьника Материал: Металл Ширина: 38 см Цвет: Белый-макиато Длина: 47 см Высота: 75 см</p> 	
4	<p>Кровать пластиковая Детские пластиковые штабелируемые кровати для спален детского сада. Содержит вещества высокой опасности: Нет Материал: пластик Размер: 135*57*17.5 Цвет: красный - 6, синий - 6, желтый - 6, зеленый - 6</p>	

		
5	<p>Стул пластиковый Детские пластиковые стулья для учебы Содержит вещества высокой опасности: Нет Материал: пластик Цвет: красный - 2, синий - 2, желтый - 2, зеленый - 2</p> 	
6	<p>Стеллаж для игрушек и книг Материал: ЛДСП Размер: 180*40*120 Цвет: белый</p> 	

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.

Примечание: Поставщик подтверждает соответствие с вышеуказанными спецификациями (в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения). Заполнять технические характеристики копированием/вставкой из тендерной документации запрещено. Каждая техническая характеристика должна быть описана индивидуально в соответствии с предлагаемой моделью оборудования.

Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Дата « ____ »

2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись и печать)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
ЛОТ №3 - Компьютерное оборудование

№п/п	Наименование материалов, оборудования	Требуемые минимальные технические спецификации, характеристики.	Заполняется Участником (нужно указать техническую спецификацию предлагаемого оборудования, в т. ч. марку, производителя и страну происхождения)
1	2	3	4
1	<p>Ноутбук Эквивалент: Acer Aspire A315-57G Black</p>	<p>Black Intel Core i3-1005G1 , 4GB DDR4, 128GB M.2 NVMe PCIe, Nvidia Geforce MX330 2GB GDDR5, 15.6" LED FULL HD (1920x1080), WiFi, BT, Cam, LAN RJ45, DOS, Eng- Acer.</p>	
2	<p>Комплект видеонаблюдения Эквивалент: HiWatch на 2 IP камеры - 2.1Мп 1080P (DS-N204P(C)) + 1xDS-I200(E) + 1xDS-I253M(C)</p>	<p>2 IP камеры разрешением 2.1Мп, что обеспечивает четкое и качественное изображение с разрешением 1080P. Модель DS-N204P(C) для подключения и управления камерами. 1xDS-I200(E) и 1xDS-I253M(C) для установки и записи видеоматериалов. Название: IP Видеорегистратор HiWatch DS-N204P(C), 4 IP камеры 2МП, 1920x1080, 25к/с на канал, 4 PoE порта, H.265+, белый Описание: 4-х канальный IP-регистратор с 4-мя PoE интерфейсами Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080P; Аудиовыход: 1 канал RCA; Видеосжатие H.265+/H.265/H.264+/H.264; Входящий поток 40 Мбит/с; Исходящий поток 60Мбит/с. Разрешение записи: до 4Мп. Синхр.воспр. 4 канала@2Мп; 1 канал@4Мп; 4 независимых PoE интерфейса 10М/100М; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с, CAT5e; 1 SATA для HDD до 8Тб, 1 10М/100М Ethernet интерфейс; 2 x USB2.0; -10°С до +55°С; 48В DC; 50Вт макс (без HDD). Название: IP камера HiWatch DS-I200(E) (2.8mm) уличная 2МП 1920x1080 H.265 104гр IP67 PoE белая Описание:2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/2.9" Progressive Scan CMOS матрица; 1920×1080@25к/с; объектив 2.8мм; угол обзора 104°; механический ИК-фильтр; 0.01Лк@F2.0; H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI; коридорный режим; DWDR; 3D DNR; BLC; Smart ИК; обнаружение движения 2.0; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; IP67; защита от перенапряжений TVS, -40°С до +60°С; DC12В±25%/PoE(802.3af); 6.5Вт макс. Название: IP камера HiWatch DS-I253M(C) (2.8mm) купольная, 2МП 1920x1080 H.265+ микрофон 103гр IP67 PoE белая Описание:2Мп уличная IP-камера с гибридной Smart-подсветкой и встроенным микрофоном1/2.9" Progressive Scan CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 103°; механический ИК-фильтр; 0.005Лк@F1.6; 1920×1080@25к/с;</p>	

		<p>H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG, ROI, коридорный режим, DWDR; 3D DNR; BLC; EXIR-подсветка до 30м, подсветка белым светом до 20м; обнаружение движения 2.0; видеобитрейт 32кбит/с-8Мбит/с; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC; встроенный микрофон; встроенный слот для microSD карты до 256Гб; IP67; защита от перенапряжений TVS, -40°C до +60°C; DC12В±25%/PoE(IEEE 802.3af); 6,5Вт макс.</p> 	
3	<p>Интерактивная доска с мобильной подставкой Эквивалент: YCZX YC750D Android</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Операционная система: Android 13 • Экран: UHD LED 4K • Диагональ экрана: 65" • Максимальное разрешение: 3840x2160 ~60Hz • Максимальная контрастность: 4000:1 • Соотношение сторон: 16:9 • Тип дисплея: инфракрасный сенсорный, закаленное стекло, антибликовый • Поддержка мультитача: 20 точек • Время отклика касания: 8 мс • Объем оперативной памяти: 8 Гб • Объем накопительной памяти: 128 Гб • Встроенные динамики: 2 x 10 Вт • Поддержка Bluetooth, WiFi, HDMI, LAN, AV, VGA, VGA 	
4	<p>Проектор Эквивалент: ОРТОМА</p>	<ul style="list-style-type: none"> • XGA 1024x768 (1920x1200 max),4000 ANSI lm,25000:1, Speakers 10W, VGA, HDMI, USB • Цвет: черный 	

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.

Примечание: Поставщик подтверждает соответствие с вышеуказанными спецификациями (в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения). Заполнять технические характеристики копированием/вставкой из тендерной документации запрещено. Каждая техническая характеристика должна быть описана индивидуально в соответствии с предлагаемой моделью оборудования.

Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Дата «_____» 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись и печать)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
ЛОТ №4 - Швейные оборудование и принадлежности

№п/п	Наименование материалов, оборудования	Требуемые минимальные технические спецификации, характеристики.	Заполняется Участником (нужно указать техническую спецификацию предлагаемого оборудования, в т. ч. марку, производителя и страну происхождения)
1	2	3	4
1	<p>Петельная машина тип №1 Эквивалент: JASK JK-T781</p>	<p>Петельная машина предназначена для выполнения прямой петли на сорочках, трикотажных изделиях, нижнем белье, постельном белье, халатах, рабочей одежды и др. Машина легко настраивается как для выметывания обычной бельевой, так и качественной бисерной петли.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тип материалов: любые • Виды петель: прямая • Длина петли, мм: 9,4 - 22 • Ширина петли, мм: 2,5 – 4 • Размер ножа: не менее 6,4 - 19,1 • Применяемы иглы: DPx5 №11 - 14 • Тип смазки: автоматическая • Высота подъема прижимной лапки, мм: 12 • Скорость шитья, стежков/мин: не менее 3600 	
2	<p>Пуговичная машина тип №1 Эквивалент: JASK JK-T373</p>	<p>Минимальные требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тип материалов: любые • Количество игл: 1 • Размер пуговицы, мм: 10-28 • Количество нитей: 1 • Тип стежка: цепной • Применяемые иглы: TQx1 №14 (90) • Расстояние между отверстиями пуговицы: x(2.5 - 6.5) y (0.25 - 6.5) • Тип смазки: автоматическая • Высота подъема прижимной лапки, мм: 9 • Количество стежков: 8, 16, 20 • Количество уколов: 2/4 	

3	<p>Промышленный парогенератор Аналог: SJ-3KW</p>	<p>Промышленный парогенератор высокого давления с автоматической подачей воды в бойлер на 1 уют</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Подключается к паровой линии. ● Укомплектован встроенным водяным насосом. ● Электронным контроллером для отслеживания режимов работы и фиксации неисправностей. ● Управление осуществляется с помощью кнопок. ● Высокая производительность. ● Удобен и прост в обслуживании. ● Производительность не меньше 5,2 кг пара/час, ● мощность ТЭНов не менее 3 кВт, ● рабочее давление 3,5 бар, ● встроенная помпа мощностью 0,5 л.с, ● цилиндрический стальной котел емкостью не менее 8,5 л. толщиной 7.1 мм. ● Внешняя и внутренняя сварка котла, чтобы избежать окисления. ● Электронное управление автоматическими функциями парогенератора, ● электронная система контроля уровня воды на 1 электроде. ● Встроенный питающий бак емкостью не менее 20 л. ● Внешний предохранительный клапан, в соответствии с правилами безопасности. ● Подключение 220В/50 Гц. (без надобности подключения трехфазного напряжения) 	
4	<p>Промышленная распошивальная машина Эквивалент: Jack W-4</p>	<p>Минимальные требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Количество игл не менее — 3 количество нитей не менее — 5; ● с верхним раскладчиком; ● подъем лапки не менее 7 мм; ● встроенный сервомотор; ● встроенный пульт управления; ● позиционирование иглы; ● скорость не менее 5500 об/мин. ● доступна в двух вариантах расстояния между иглами 5,6 мм и 6,4 мм. ● Длина стежка, мм4,5. ● Количество игл3. ● Количество нитей5. ● Модель иглыUY128GAS. ● Высота подъема лапки рукой / коленоподъемником, мм7. ● Скорость шитья, стеж/мин5500. ● Тип швейной машины распошивалка. ● Автоматические функции -нет. ● Тип мотора встроенный сервомотор. ● Напряжение, 220В <p>(без надобности подключения трехфазного напряжения)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Тип ткани легкие, средние. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Транспортер ткани дифференциальный. • Система смазки автоматическая. • Тип платформы плоская. • Расстояние между крайними иглами, мм5,6 - 6,4. • Автоматическая закрепка строчки -нет. • Позиционирование иглы -есть. 	
5	<p>Вышивальная машина тип №1 Эквивалент: JK-BC1501</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подходит для кепок, готовой одежды и плоской вышивки. 2. С автоматической обрезкой нити, сменой цвета и лазерным устройством слежения. 3. 3D-просмотр дизайна для лучшей видимости. 4. Возможность передачи дизайна и управления через WiFi. 5. Поддержка вышивки граффити, фотовышивки и вышивки букв. 6. Несколько 12 различных языков. 7. Универсальное колесо удобно для перемещения машины 8. Кол-во игл – не менее 15 9. Кол-во головок – Одноголовочный 10. Размер рабочей плоскости 510x400 мм <p>Напряжение 220 В (без надобности подключения трехфазного напряжения)</p> 	
6	<p>Стегальная машинка для шитья одеял и матрасов Эквивалент: <i>Gondor</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сырье: Железный • Вес: не менее 450 кг • Напряжение: 220 В (без надобности подключения трехфазного напряжения) • Макс.скорость не менее 80 игл.мин • Расстояние между иглами:15-60мм • Тип челнока: Роторный (84мм) • Ширина стегания: 1,8-2.4 м • Количество игл: 7/9/11 • Приминение: стегование одеял и матрасов • Одноместный полная масса: 550,000кг • Одно местный размер: 293X56X160 см • Макс толщина: 2000г/м к • Размер (L*740*1350 мм) • Шаг стежка: регулируемый 1-4см • Ширина: регулируемый • Основные компоненты: Двигатель 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Цвет: Разное • Максимальный уровень шума внутреннего блока: не менее 34 Дб 	
7	<p>Промышленная швейная машина шагающая, прямая строка Эквивалент: JACK JK-N2-12</p>	<p>Минимальные требования: Одноигольная прямострочная машина челночного стежка с верхним («шагающая») лапка-перетоп) и нижним продвижением, увеличенным челноком, встроенным серводвигателем</p> <ul style="list-style-type: none"> • Применение: пошив изделий из средних по толщине и тяжелых материалов • Верхнее продвижение «шагающей» лапкой способствует лучшему продвижению соединяемых материалов • Увеличенный челнок способствует повышению производительности труда за счет сокращения перезаправок • Энергоэффективный серводвигатель с регулировкой скорости и позиционером иглы обеспечивает низкий уровень шума и вибрации при шитье • Автоматическая смазка • Высота подъема лапки - 8/16 мм • Габаритные размеры - 725×285×580 мм • Количество игл - 1 • Количество нитей - 2 • Максимальная длина стежка - 12 мм • Напряжение питания - 220 В • Рекомендуемые иглы - Groz-Beckert (Германия) • Скорость шитья - 2000 об/мин • Тип иглы – DPx17 №20-23 	
8	<p>Промышленная одноигольная прямострочная швейная машина челночного стежка Аналог: JACK JK-A4B-A-C</p>	<p>Тип привода - встроенный Тип стежка - челночный Тип материала - Легкие и средние Длина стежка, мм - 5 Тип продвижения - Нижняя рейка Скорость шитья - не менее 5000 Тип челнока - стандартный Тип смазки - автоматическая Высота подъема прижимной лапки, мм - 5/13 Наличие автоматики - есть Позиционирование иглы - есть Устройство автоматической обрезки нити - есть</p>	

		<p>Устройство автоматической закрепки строчки - есть Автоматический подъем прижимной лапки - есть ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ! 9 встроенных дизайнов, возможность программирования строчек и сохранения в памяти машины. Назначение: используется для шитья легких и средних тканей. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ: обрезка нити, позиционер иглы, закрепка, подъем лапки. Тип продвижения: нижний транспортер Машина обладает следующими характеристиками: - длина стежка до 5 мм, - подъем лапки 5-13 мм, - максимальная скорость шитья не менее 5000 об/мин, Наличие встроенного серводвигателя, блок управления и электромагнит подъема лапки в голове машины. LED подсветка. Точность программирования стежка до 0,1 мм.</p> 	
9	<p>Тамбурная вышивальная машина Эквивалент: AURORA A-10-4</p>	<p>Одноигольная вышивальная машина цепного стежка (тамбурная машина) с механизмом подачи во всех направлениях. Тип стежка: цепной, плетёный, ленточный. Предназначена для ручной вышивки тамбурным стежком при декорировании постельного белья, полотенец, покрывал, рубашек, халатов, занавесок, спортивной формы, флагов и транспарантов, эмблем, одеял, платьев, женских шляп, сувениров и других изделий.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Скорость шитья: 800 об/мин; ● Высота подъема лапки: 7 мм; ● Ход игловодителя: 14 мм; ● Длина стежка: 4 мм; ● Вылет рукава: 235 мм; ● Тип иглы: 137x1 №90-120, 137x1SM №90-120; ● Вес: брутто 22 кг / нетто 20 кг. <p>Основные преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Тамбурной машиной легко управлять вручную. ● Выполняет вышивку по любому дизайну или шаблону. ● 3 в 1. Цепной, плетёный и ленточный стежок. 	

<p>10</p>	<p>Оверлок (Комплект) закрутка</p> <p>Эквивалент: BAOYU GT-700D-3-15</p>	<p>Промышленный 3-ниточный оверлок для выполнения роликового шва. Роликовый шов применяется для обработки тонких и воздушных тканей в качестве подрубочного декоративного шва с густой обметкой. Ширина обметки – 1.5 мм. Представленная краеобметочная машина оснащена герметичной системой смазки игловодителя, которая защищает изделия от попадания на них смазочной жидкости. В голову встроен сервомотор, мощностью 550 Вт. Максимальная рабочая скорость – 5500 об/мин.</p> <p>Тип иглы DCx27 Рекомендуемые иглы Organ (Япония) Количество игл 1 Количество нитей 3 Ширина обметки 1.5 мм Диапазон дифференциального продвижения 0.7-1.7 Высота подъема лапки 6 мм Скорость шитья не менее 5500 ст/мин</p> 	
<p>11</p>	<p>Промышленный утюжный стол</p> <p>Эквивалент: JKLS или Britex 1400</p>	<p>Минимальные требования: Промышленный утюжный стол с гладильным рукавом и с функцией вакуумного отсоса. Гладильный стол предназначен для влажно-тепловой обработки швейных изделий на предприятиях легкой промышленности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Мощность вентилятора: не менее 0,55 кВт • Размер рабочей поверхности: 1500x800 мм • Диапазон регулирования нагрева рабочей поверхности: 50-120°C • Мощность нагревательных элементов: не менее 1,2 кВт • Напряжение: не менее 220В (без надобности подключения трехфазного напряжения) • Габаритные размеры: 1360x900x1050 мм 	

12	<p>Вертикальный раскройный нож Эквивалент: JACK JK-T3-10 850W</p>	<p>Вертикальный (сабельный) раскройный нож используется для раскроя различных тканей и материалов. Нож оборудован автоматической заточкой, высота резки не менее 10 дюймов, мощность не менее 850 Ватт, электропитание от сети в 200 В.</p> <p>Технические характеристики: - Мощность, Вт: не менее 850 - Напряжение, В: 220 (без надобности подключения трехфазного напряжения) - Размер ножа: не менее 10 - Тип заточки: Автоматическая</p> 	
13	<p>Промышленная одноигольная швейная машина челночного стежка Эквивалент: Jack JK F4</p>	<p>Одноигольная машина челночного стежка с плоской платформой, нижним транспортером и встроенным серводвигателем Преимущества: Автоматическая система смазки Подсветка рабочей зоны Встроенный в голову серводвигатель с блоком управления Применение: Для стачивания легких и средних материалов</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тип иглы DBx1 11-18# • Рекомендуемые иглы • Кол-во ниток 2 • Длина стежка 5мм • Высота подъема лапки 5-13мм • Скорость шитья 5000ст/мин • Габариты 635*248*550 <p>Вес нетто/брутто 32/38,7</p> 	
14	<p>Петельная машина тип №2 Эквивалент: Santa</p>	<p>Минимальные требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Величина разреза петли 1/4»-1»(6,4-25.4) • Вес (нетто/брутто) 62/75 • Высота подъема лапки 12мм • Габариты 905мм • Диапазон регулировки плотности петли 123 83 1 • Длина петли 6.4 – 32.4 мм • Количество игл 1 • Количество нитей 2 • Напряжение 220В (без надобности подключения трехфазного напряжения) • Размер прямой петли 35×(2,5-5)мм • Рекомендуемые иглы Groz-Beckert (Германия) 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Скорость шитья 3600 ст / мин • Тип иглы DP×5 (10-16) • Ширина петли 2.5-6.0мм 	
15	<p>Вышивальная машина тип №2 Эквивалент: Janome Memory Craft 550E</p>	<p>Основные функции Количество вышивальных дизайнов не меньше 180 Количество встроенных алфавитов не меньше 6 Площадь вышивки не меньше 360 x 200 мм Максимальная скорость вышивания не менее 860 ст./мин. Соединение с ПК.....прямое Опции Автоматическая обрезка нитида Сенсор обрыва нитида Русифицированное менюда Встроенный нитевдевательда Регулятор скорости шитьяда USB интерфейс Сенсорный дисплей</p> 	
16	<p>Утюг электропаровой Эквивалент: Silter STB-200</p>	<p>Полное описание и преимущества: Электропаровой утюг утюг для средних материалов Подошва утюга произведена из толстого алюминия Эргономичная пробковая ручка Защитная пластина от пара Гарантия 6 мес. (на все конструктивные элементы) Высокая ремонтпригодность (можно заменять каждую деталь отдельно) Мощность не менее 800 Вт Технические характеристики: Мощность тэна утюга не менее 800 Вт Вес утюга – 2 кг Размер подошвы – 122x225 мм</p>	
17	<p>Пуговичная машина тип №2 Эквивалент: JACK JK-T1377</p>	<p>Минимальные требования: Расстояние между отверстиями в пуговице -х(2,5-6,5мм.) у(0-4,5мм.) Высота подъема лапки – не менее 14 мм. Возможные кол-ва стежков: 8, 16, 32 Максимальная скорость шитья до 1500 ст/мин. Тип игы: TQ×1 TQ×7 Тип пришивания пуговиц Прямой П-образный Х-образный</p> 	

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.

Примечание: Поставщик подтверждает соответствие с вышеуказанными спецификациями (в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения). Заполнять технические характеристики копированием/вставкой из тендерной документации запрещено. Каждая техническая характеристика должна быть описана индивидуально в соответствии с предлагаемой моделью оборудования.

Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Дата «_____» 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись и печать)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
ЛОТ №5 - Парикмахерское оборудование и принадлежности

№п/п	Наименование материалов, оборудования	Требуемые минимальные технические спецификации, характеристики.	Заполняется Участником (нужно указать техническую спецификацию предлагаемого оборудования, в т. ч. марку, производителя и страну происхождения)
1	2	3	4
1	Мойка парикмахерская с креслом.	<p>Тип парикмахерской мойки: Стационарная Материал изготовления: экокожа Материал изготовления раковины: Керамика Подлокотник Электрические подъемники для ног Описание основы и раковины: деревянный брус Цвет: Белый или темного цвета</p> 	
2	Парикмахерское кресло	<p>Тип парикмахерской кресло из эко-кожи Основание золото, подлокотники в стиле лофт поставка для ног: золото Ширина сиденья не менее 54см База кресло: круглая дисковая Возрастная группа: Для детей и взрослых Цвет: Белый или темного цвета</p> 	
3	Помощник-тележка для парикмахера	<p>Помощник парикмахера Материал: Железо, пластик Материал изготовления Каркас :Металл, Пластик Ящик (выдвижной) пластик Колесики (колесные опоры) металл</p>	

			
4	Стерилизатор воздушный	<p>Размер: не менее 626x450x415 (±30) Мощность: 0,9 кВт Объем (размер) камеры: не менее 20 литров Тип камеры Прямоугольная Полезный объем камеры, не менее л 20 Питание, В/Гц 220/50 Задаваемые температурные режимы, не менее °С 50...200</p> 	
5	Стайлер утюжок для волос	<p>Материал корпуса: пластик Покрытие пластин: BIO TANIX Мощность, Вт: не менее 45-55 Напряжение, В: 110-240 Частота, Гц: 50-60 В комплекте: утюжок, чехол, инструкция Размер, см: 28 x 5,5 x 4 Длина шнура питания, см: 240 Петелька для подвешивания: есть Вес в упаковке, гр: 720</p> 	
6	Профессиональный фен для волос	<p>Макс. температура нагрева, °С120 Количество насадок: 1 Насадки для приборов по уходу за волосами Концентратор Мощность: не менее 2400Вт Наличие дисплея: Да Наличие сменных фильтров Да Подача холодного воздуха: Да Уровень шума: низкий</p>	

			
7	Кейс для мастеров железный	<ul style="list-style-type: none"> • Замок на ключе • 4 раздвигающиеся ниши • Корпус алюминиевый с пластиковыми стенками и внутренней отделкой • Размеры в собранном состоянии: 34*24*21 см 	
8	Детский пуф с фартуком	<p>Мягкий пуф с фартуком, обтянут искусственной кожей. Сиденье универсальное, подходит к любой модели парикмахерского кресла. В производстве используется высококачественный поролон, который не деформируется и не теряет форму. Предназначен для детей от 5 до 7 лет.</p> 	
9	Зеркало с тыльной парящей подсветкой для парикмахерской	<p>Высота: не менее 180 см Глубина: не менее 27 Ширина: не менее 80 см Материал: Алюминий/зеркало Степень влагозащиты: IP44 Тип установки: настенное Вид крепления: вертикальное/горизонтальное Форма: Прямоугольное Тип подсветки: встроенная светодиодная LED Стиль: Современный Комплектация: зеркало, подсветка, крепёж, упаковка</p> <p>Дополнительная информация Наличие выключателя кнопка/сенсор/пульт ДУ/розетка</p> 	

10	Конусная плойка для волос	<p>Время нагрева: 30 сек. Корпус: Пластик+ керамика Мощность: не менее 45 Вт Рабочая температура: 220* Тип Плойка</p> 	
11	Стул софт со спинкой	<p>Материал изделия: дерево; металл; фанера Материал обивки:эко кожа Наполнитель:поролон Нагрузка максимальная:120кг Особенности стула:на колесиках</p> 	
12	Стул софт без спинки	<p>Материал изделия: дерево; металл; фанера Материал обивки:эко кожа Наполнитель:поролон Нагрузка максимальная:120кг Особенности стула:на колесиках</p> 	

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.

Примечание: Поставщик подтверждает соответствие с вышеуказанными спецификациями (в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения). Заполнять технические характеристики копированием/вставкой из тендерной документации запрещено. Каждая техническая характеристика должна быть описана индивидуально в соответствии с предлагаемой моделью оборудования.

Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Дата « ____ » 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись и печать)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
ЛОТ №6 - Промышленный лазерный станок

№п/п	Наименование материалов, оборудования	Требуемые минимальные технические спецификации, характеристики.	Заполняется Участником (нужно указать техническую спецификацию предлагаемого оборудования, в т. ч. марку, производителя и страну происхождения)
1	2	3	4
1	<p>Промышленный лазерный станок.</p> <p>Эквивалент: CO2 RECI W4 колба, Ruida 6445 контроллер, Чиллер CW5200.</p>	<p>Лазерный станок 1300/1000 мм Контроллер рuida Чиллер 5000 Мощность не менее 120 ватт Рельсовые направляющие Шаговый двигатель не меньше 57 Воздушный компрессор 008 Вытяжной вентилятор не менее 550 ватт</p> 	

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.

Примечание: Поставщик подтверждает соответствие с вышеуказанными спецификациями (в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения). Заполнять технические характеристики копированием/вставкой из тендерной документации запрещено. Каждая техническая характеристика должна быть описана индивидуально в соответствии с предлагаемой моделью оборудования.

Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Дата «_____» 2025 г.

 (Наименование Поставщика)

 (ФИО, Должность)

 (Подпись и печать)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
ЛОТ №7 – Спортивное оборудование**

№п/п	Наименование материалов, оборудования. Требуемые минимальные технические спецификации, характеристики.	Заполняется Участником (нужно указать техническую спецификацию предлагаемого оборудования, в т. ч. марку, производителя и страну происхождения)
1	2	4
1	<p>Беговая дорожка Эквивалент: HANDSOM</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Тип беговой дорожки Электрическая ● Вес Пользователя до 150 ● Регулировка наклона Электро до 120 ● Регулировка скорости не менее 20/км ● Мощность двигателя л.с не менее 2.5 ● Пиковая мощность.см 2*90 ● Толщина деки.мм :не менее 20 ● Система амортизационная система на эластомерах ● Вентилятор ● Программы тренировок Есть 12 программ ● Мультимедийные возможности есть встроенные стереодинамики 	
2	<p>Эллипсоид</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Габариты :примерно 120-180 в 50-80 ● Ширину 150-170 ● Максимальный вес пользователя:от 100 до 150кг ● Система нагрузки:магнитная или электромагнитная ● Диапазон скоростей:зависит от сопротивления и интенсивность шагов. ● Длина шага:не менее от 30 до 55см(важно для удобства тренировок) ● Функции:дисплей с показателями скорости,расстояния калорий пульса и времени тренировка 	
3	<p>Велотренажер Эквивалент Torneo</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Тип вертикальный ● Максимальный вес не менее 110 кг ● Система нагрузки магнитная ● Количество уровней нагрузки не менее 8 ● Дополнительная информация ● Особенности конструкция - регулировка сидения по вертикали.регулировка угла наклона руля. Транспортировочные ролики/колеса ● Габариты 95*49*130 см 	

- Вес 21
- Особенности тип кардиодатчика
встроенный;крепление кардиодатчика: на
руле.



ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.

Примечание: Поставщик подтверждает соответствие с вышеуказанными спецификациями (в случае расхождений поставщик должен перечислить все расхождения). Заполнять технические характеристики копированием/вставкой из тендерной документации запрещено. Каждая техническая характеристика должна быть описана индивидуально в соответствии с предлагаемой моделью оборудования.

Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Дата « ____ » 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись и печать)

АДРЕСЫ ДОСТАВКИ ТОВАРА (пункты назначения)

№	Наименование	Ед. изм.	Общее количество	Адреса доставки по Чуйской и Ошской области, количество товара
Лот №1 - Кухонное оборудование, бытовая техника				
1	Электрическая мантышница (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Тимирязева, 24
2	Миксер Планетарный (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Тимирязева, 24
3	Ванна моечная двухсекционная (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Тимирязева, 24
4	Духовка (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Тимирязева, 24
5	Мясорубка электрическая (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Тимирязева, 24
6	Вафельница Гонконгская (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Тимирязева, 24
7	Тележка шпилька для гастроемкостей (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Тимирязева, 24
8	Стол производственный нержавеющая сталь (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Тимирязева, 24
9	Стеллаж производственный нержавеющая сталь (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Тимирязева, 24
10	Морозильник горизонтальный ларь тип №1 (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Тимирязева, 24
11	Холодильник витринный (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Тимирязева, 24
12	Морозильный горизонтальный ларь тип №2 (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Тимирязева, 24
13	Кондиционер (площадь 27 м ²) установкой (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Садовая, 16
14	Водонагреватель накопительный (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Садовая, 16
15	Печь хлебопекарная подовая (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Ак-Ордо 3, ул Жаны муун 6, д 13
16	Холодильник (объем 30бл) (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Ак-Ордо 3, ул Жаны муун 6, д 13
17	Машина тестомесильная (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Ак-Ордо 3, ул Жаны муун 6, д 13
18	Встраиваемый духовой шкаф (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Ак Жар, ул. Борбордук 15, дом 12
19	Кондиционер (площадь 35 м ²) с установкой (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Ак Ордо 2, ул.Тулпар, 15
20	Кондиционер (площадь 20 м ²) с установкой (согласно ТС)	шт.	2	Бишкек, ж/м Ак Ордо 2, ул.Тулпар, 15
21	Холодильник (объем 403л) (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Ак Ордо 2, ул.Тулпар, 15
22	Электрическая плита (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Ак Ордо 2, ул.Тулпар, 15

Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Дата « ____ » 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись)

АДРЕСЫ ДОСТАВКИ ТОВАРА (пункты назначения)

№	Наименование	Ед. изм.	Общее количество	Адреса доставки по новостройкам Чуйской области, количество товара
Лот №2 - Мебель				
1	Стул для школьника (согласно ТС)	шт.	12	Бишкек, ж/м Ак Жар, ул. Борбордук 15, дом 12
2	Парта для школьника (согласно ТС)	шт.	6	Бишкек, ж/м Ак Жар, ул. Борбордук 15, дом 12
3	Стол пластиковый (согласно ТС)	шт.	8	Бишкек, ж/м Ак Ордо 2, ул.Тулпар, 15
4	Кровать пластиковая (согласно ТС)	шт.	30	Бишкек, ж/м Ак Ордо 2, ул.Тулпар, 15
5	Стул пластиковый (согласно ТС)	шт.	25	Бишкек, ж/м Ак Ордо 2, ул.Тулпар, 15
6	Стеллаж для игрушек и книг (согласно ТС)	шт.	2	Бишкек, ж/м Ак Ордо 2, ул.Тулпар, 15

Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Дата «_____» 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись и печать)

АДРЕСЫ ДОСТАВКИ ТОВАРА (пункты назначения)

№	Наименование	Ед. изм.	Общее количество	Адреса доставки по Чуйской и Ошской области, количество товара
Лот №3 – Компьютерное оборудование				
1	Ноутбук (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Ак Жар, ул. Борбордук 15, дом 12
2	Комплект видеонаблюдения (согласно ТС)	шт.	2	Ош, Алай 1, ул.Садовая, 16
3	Интерактивная доска с мобильной подставкой (согласно ТС)	шт.	3	Бишкек, ж/м Ала-Тоо, ул.Ала-Тоо, 1 – 2шт Бишкек, ж/м Ак Жар, ул. Борбордук 15, дом 12 – 1шт
4	Проектор (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Ак Ордо 2, ул.Тулпар, 15

Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Дата «_____» 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись и печать)

АДРЕСЫ ДОСТАВКИ ТОВАРА (пункты назначения)

№	Наименование	Ед. изм.	Общее количество	Адреса доставки по Чуйской и Ошской области, количество товара
Лот №4 - Швейные оборудование и принадлежности				
1	Петельная машина (согласно ТС)	шт.	2	<ul style="list-style-type: none"> • Ош, ул.Карасуйская, 36 • Ош, Алай 1, ул.Подгорная, 17
2	Пуговичная машина тип №1(согласно ТС)	шт.	1	Ош, ул.Карасуйская, 36
3	Промышленный парогенератор (согласно ТС)	шт.	4	<ul style="list-style-type: none"> • Бишкек, ж/м Алтын Казык, ул.5, дом 27 • Бишкек, ж/м Ак-Ордо, ул. Азия 10/12 • Бишкек, ж/м Ак-Ордо 3, ул. Досой-Ата 39 • Ош, ул.Карасуйская, 36
4	Промышленная распошивальная машина (согласно ТС)	шт.	2	<ul style="list-style-type: none"> • Ош, ж/м Алай 1, ул.Подгорная, 17 • Бишкек, ж/м Ак-Ордо 3, ул. Досой-Ата 39
5	Вышивальная машина (согласно ТС)	шт.	1	Ош, ж/м Алай 1, 10 квартал, ул.Мичурина, 43
6	Стегальная машинка для шитья одеял и матрасов (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Ак-Жар, ул.24, дом 17
7	Промышленная швейная машина шагающая, прямая строка (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Алтын Казык, ул.5, дом 27
8	Промышленная одноигольная прямострочная швейная машина челночного стежка (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Алтын Казык, ул.5, дом 27
9	Тамбурная вышивальная машина (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Алтын Казык, ул.5, дом 27
10	Оверлок (Комплект) закрутка (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Алтын Казык, ул.5, дом 27
11	Промышленный утюжный стол (согласно ТС)	шт.	4	<ul style="list-style-type: none"> • Бишкек, ж/м Алтын Казык, ул.5, дом 27 • Бишкек, ж/м Ак-Ордо 3, ул. Досой-Ата 39 • Бишкек, ж/м Ак-Ордо, ул. Азия 10/12 • Ош, ул Карасуйская, 36
12	Вертикальный раскройный нож (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Алтын Казык, ул.5, дом 27
13	Промышленная одноигольная швейная машина челночного стежка (согласно ТС)	шт.	1	<ul style="list-style-type: none"> • Бишкек, ж/м Ак Жар, ул. Борбордук 15, дом 12
14	Петельная машина (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Ак-Ордо, ул. Азия 10/12
15	Вышивальная машина (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Ак-Ордо 3, ул. Досой-Ата 39
16	Утюг электропаровой (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Ак-Ордо 3, ул. Досой-Ата 39
17	Пуговичная машина тип №2(согласно ТС)	шт.	2	<ul style="list-style-type: none"> • Ош, ж/м Алай 1, ул.Подгорная, 17 • Бишкек, ж/м Ак-Ордо, ул. Азия 10/12

Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Дата « ____ » 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись и печать)

АДРЕСА ДОСТАВКИ ТОВАРА (пункты назначения)

№	Наименование	Ед. изм.	Общее количество	Адреса доставки по Ошской области, количество товара
Лот №5 - Парикмахерское оборудование и принадлежности				
1	Мойка парикмахерская с креслом. (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Садовая, 16
2	Парикмахерское кресло (согласно ТС)	шт.	2	Ош, Алай 1, ул.Садовая, 16
3	Помощник-тележка для парикмахера (согласно ТС)	шт.	2	Ош, Алай 1, ул.Садовая, 16
4	Стерилизатор воздушный (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Садовая, 16
5	Стайлер утюжок для волос (согласно ТС)	шт.	2	Ош, Алай 1, ул.Садовая, 16
6	Профессиональный фен для волос (согласно ТС)	шт.	2	Ош, Алай 1, ул.Садовая, 16
7	Кейс для мастеров железный (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Садовая, 16
8	Детский пуф с фартуком (согласно ТС)	шт.	1	Ош, Алай 1, ул.Садовая, 16
9	Зеркало с тыльной парящей подсветкой для парикмахерской (согласно ТС)	шт.	2	Ош, Алай 1, ул.Садовая, 16
10	Конусная плойка для волос (согласно ТС)	шт.	4	Ош, Алай 1, ул.Садовая, 16
11	Стул софт со спинкой (согласно ТС)	шт.	2	Ош, Алай 1, ул.Садовая, 16
12	Стул софт без спинки (согласно ТС)	шт.	2	Ош, Алай 1, ул.Садовая, 16

Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Дата « ____ » 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись и печать)

АДРЕСА ДОСТАВКИ ТОВАРА (пункты назначения)

№	Наименование	Ед. изм.	Общее количество	Адреса доставки по Ошской области, количество товара
Лот №6 - Промышленный лазерный станок				
1	Промышленный лазерный станок (согласно ТС)	шт.	2	г. Ош, Алай 2, ул. 10, дом 2 – 1шт г. Ош, Манас - Ата, ул. Исхака Раззакова 8а, 3 этаж "Оомат" – 1шт

Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Дата « ____ » 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись и печать)

АДРЕСА ДОСТАВКИ ТОВАРА (пункты назначения)

№	Наименование	Ед. изм.	Общее количество	Адреса доставки по новостройкам Чуйской области, количество товара
Лот №7 - Спортивное оборудование				
1	Беговая дорожка (согласно ТС)	шт.	2	Бишкек, ж/м Ак Ордо 3, ул. Жаны Муун 17, дом 2
2	Эллипсоид (согласно ТС)	шт.	2	Бишкек, ж/м Ак Ордо 3, ул. Жаны Муун 17, дом 2
3	Велотренажер (согласно ТС)	шт.	1	Бишкек, ж/м Ак Ордо 3, ул. Жаны Муун 17, дом 2

Требования к упаковке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.

Дата «_____» 2025 г.

(Наименование Поставщика)

(ФИО, Должность)

(Подпись и печать)

ФОРМА ТЕНДЕРНОЙ ЗАЯВКИ

_____ [дата]

Кому: ОФ «MSDSP KG»**Адрес:** Кыргызская Республика, город Бишкек, ул.А.Токомбаева, 25, БЦ Монако, 2-этаж, кабинет 19;**Наименование тендера:** Поставка мебели, кухонного и бытового, компьютерного, швейного, спортивного, парикмахерского оборудования и промышленного лазерного станка.

Изучив Тендерную документацию, включая все приложения, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить поставку полного объема оборудования в полном соответствии с условиями Тендерной документации на сумму:

- Лот №1: Кухонное и бытовое оборудование на сумму _____ (указать цену лота цифрами и прописью) сом;
- Лот №2: Мебель на сумму _____ (указать цену лота цифрами и прописью) сом;
- Лот №3: Компьютерное оборудование на сумму _____ (указать цену лота цифрами и прописью) сом;
- Лот №4: Швейные оборудование и принадлежности на сумму _____ (указать цену лота цифрами и прописью) сом;
- Лот №5: Парикмахерское оборудование и принадлежности на сумму _____ (указать цену лота цифрами и прописью) сом;
- Лот №6: Промышленный лазерный станок на сумму _____ (указать цену лота цифрами и прописью) сом;
- Лот №7: Спортивное оборудование на сумму _____ (указать цену лота цифрами и прописью) сом;

ВСЕГО: _____ [указать общую сумму Тендерной заявки цифрами и прописью] сом.

(Примечание: Поставщик указывает цены по тем лотам, по которым он подает Тендерную заявку).

"Перечень цен», является неотъемлемой частью Тендерной заявки и включает все затраты, налоги, пошлины и сборы, взимаемые на территории Кыргызской Республики (если требования конкурсной документации иные, включить иные условия).

Мы предлагаем завершить выполнение полного объема работ/поставки, описанных в Контракте в течение периода _____ месяцев / дней с даты подписания контракта.

Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или какое-либо другое из полученных Вами предложений.

Настоящим подтверждаем, что данная тендерное предложение соответствует сроку действия тендерной заявки, указанному в запросе котировок, и принимаем условия тендера.

ФИО и должность уполномоченного лица: _____

Подпись и печать Поставщика _____

АНКЕТА / СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА

1.	Наименование и юридический статус Участника:			
1.1	Место регистрации:			
1.2	Юридический адрес:			
1.3	Руководитель организации:			
1.4	Контактные данные:	раб.:	моб.:	
1.5	Электронная почта:			
1.6	Основной вид деятельности:			
1.7	№ Лицензии/ разрешения:			
2.	<i>Финансовая информация</i>			
Банк	Наименование банка:			
	Расчетный счет:			
	БИК:			
	Адрес банка:			
3.	<i>Общий объем работ / услуг / поставки, выполненных за последние 2 года, по годам, в сомах:</i>			
№	Наименование проекта / организации	Имя клиента/заказчика и контактные данные	Тип совершенный поставки/услуги и год завершения	Стоимость контракта
4.	<i>Сведения о текущих судебных разбирательствах, в которые вовлечен Участник</i>			
	Другие стороны разбирательства	Предмет разбирательства	Оспариваемые суммы	

Дата: _____

Подпись уполномоченного лица:

ФИО и должность

подпись

Печать: